REHA-ORT

spex®

Stworzony, by poprawić
komfort twojego życia.

SIEDZISKA DO
WÓZKÓW
INWALIDZKICH

Zaprojektowano
i wyprodukowano przez medifab®

SPEXSEATING.COM

medifab®

Poprawiamy komfort życia od 1990.

Roger Mascull

Prezes i Dyrektor ZarządzającyI

Od początku istnienia, Medifab napędza jeden cel – przynieść komfort i możliwość lepszego funkcjonowania osobom z niepełnosprawnością.

Zbudowany od podstaw przez rodzinę z Nowej Zelandii, Medifab projektuje, produkuje i eksportuje specjalistyczne siedziska i wysokiej jakości sprzęt kliniczny dla dzieci i dorosłych o złożonych potrzebach medycznych.

Jako firma założona w 1990 roku z prawdziwą pasją do pomocy, wprowadzamy innowacje, aby tworzyć przełomowe technologie, dzięki czemu nasi klienci mogą radzić sobie ze swoimi codziennymi wyzwaniami fizycznymi i poznawczymi z godnością, na jaką zasługują.

W ścisłej współpracy z terapeutami, opiekunami i klientami nasze podejście zorientowane na klienta i filozofia „zrobimy wszystko co konieczne" są podstawą wszystkiego, co robimy. A teraz, jako wiodący producent i dostawca wysokiej jakości sprzętu klinicznego, nadal przekraczamy granice i dostosowujemy nasze rozwiązania, abyśmy mogli kształtować lepsze życie w Australii, Nowej Zelandii i reszcie świata.

Zdeterminowani aby coś zmienić

Naszą wizją jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością, a także ułatwienie pracy opiekunów i terapeutów, którzy ich wspierają. Łącząc innowacyjne projekty z dogłębną wiedzą branżową, projektujemy, produkujemy i dostarczamy przełomowe rozwiązania dla osób o różnych szczególnych potrzebach i skomplikowanej niepełnosprawności.

Rewolucjonizowanie świata kontroli posturalnej

Łamiąc stereotypy i zmieniając branżę na lepze, Spex® jest pierwszym na świecie regulowanym siedziskiem zarówno dla wózków inwalidzkich, jak i normalnych i wózków.
Łącząc innowacyjne, kreatywne myślenie z dokładną oceną kliniczną, opracowaliśmy w pełni konfigurowalne siedzisko wyprodukowane w naszym najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym w Canterbury, dzięki czemu nasi klienci nigdy nie będą musieli rezygnować z komfortu.

Zmiana jakości życia za pomocą innowacji technicznej

Posiadając specjalistyczne regulowane komponenty piankowe i wysoce opracowany sprzęt, siedzisko Spex jest zaprojektowane tak, aby dopasowywać się do kształtu ciała użytkownika, promując integralność postawy i odciążając pacjenta.

Ten w pełni regulowany system, będący innowacją techniczną, która zrewolucjonizowała konwencjonalną branżę formowanych siedzisk, pozwala opiekunom i terapeutom dostosowywać Spex do indywidualnych potrzeb posturalnych klienta, sprawiając że codzienny dyskomfort odchodzi w zapomnienie.

Globalizacja Spex

Opracowaliśmy modułowe podejście do produkcji, a teraz dostarczamy Spex od ręki, aby terapeuci w dowolnym miejscu na świecie mogli błyskawicznie rozwiązywać złożone problemy z postawą pacjentów.

Dzięki zarejestrowanym światowym patentom i uznawanym na całym świecie certyfikatom, które potwierdzają, że Spex spełnia rygorystyczne standardy jakości, nasza przełomowa technologia nadaje nowe znaczenie słowom wsparcie posturalne i komfort.

Zapewnienie komfortu na całym świecie

Nasz cel, jakim jest poprawa życia ludzi na całym świecie poprzez eksport Spex, zainspirował nas do usprawnienia naszej logistyki i wdrożenia odpowiednich procedur, aby móc sprostać rygorystycznym standardom szanowanym i uznawanym przez władze na całym świecie.

Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter Spex, uzyskaliśmy dostęp do światowej klasy akredytowanych centrów logistycznych ISO w Europie, Azji i Ameryce Północnej, dzięki czemu możemy montować produkty na trzech kontynentach.

Jakość rozpoznawalna na całym świecie

Po stworzeniu działu ds. jakości skupionego na jakości i ciągłym udoskonalaniu produktów, uzyskaliśmy certyfikacje ISO 9001 System Zarządzania Jakością, 14001 System Zarządzania Środowiskowego i 13485 Wyroby Medyczne - międzynarodowo uznany standard, który wspomaga producentów sprzętu medycznego we wdrażaniu systemów zarządzania jakością.

Te certyfikaty, w połączeniu z naszą kompleksową siecią logistyczną, umożliwiają nam dystrybucję w Australii, Europy, części Azji i reszcie świata.

Ogólnoświatowa dystrybucja Spex

Dzięki solidnej i wszechstronnej sieci eksportowej oraz uznanym na całym świecie certyfikatom możemy eksportować produkty Spex na rynki międzynarodowe i kształtować lepsze życie w każdym zakątku świata.

Poprzez nasz światowej klasy zakład produkcyjny w Canterbury, nasze centra sprzedaży w Auckland i Tasmanii oraz nasze biuro rozwoju biznesu w Sydney, prowadzimy dystrybucję w Australii poprzez sieć 30 wyspecjalizowanych sklepów.

Za pośrednictwem naszych centrów magazynowych w Australii i Niemczech dostarczamy produkty Spex na całym świecie.

Poprawiamy komfort życia dzięki klinicznie sprawdzonym siedzeniom dla wózków inwalidzkich

spex®

Spis treści

Regulowane siedziska do wózków Spex	6
Wózek Spex Discovery	8
Wóżek Spex Wonderseat	12
Spex - Historia	16
Poduszka Vigour	18
Poduszka Spex® Standard Contour	19
Poduszka Spex® High Contour	20
Poduszka Spex® SuperHigh Contour	22
Oparcie Vigour	24
Oparcie Mantaray	26
Oparcie Comfi	28
Zestaw do konturowania	30
Konturowanie powierzchni Oparcia Spex	31
Oparcie Spex®	32
Oparcie SuperShape®	34
Peloty piersiowe	38
Peloty boczne	40
Certyfikat transportowy	42
Dziurkowana podstawa siedziska	43
Klin odwodzący	44
Zagłówek	45
Peloty udowe	46
Podłokietniki	48
Wskazówki dot. ustawiania tułowia i miednicy	48
Ustawianie tułowia	49
Ustawianie miednicy	50
Stabilizatory kończyn	51

spex®

Regulowane siedziska do wózków

Naszą misją jest umożliwienie rodzicom prowadzenia dynamicznego, pełnego radości, aktywnego stylu życia. Uzyskaj spokój ducha, wiedząc, że o specjalne potrzeby Twojego dziecka zadbają nasze produkty, dając mu najlepszy możliwy start!

spex® | Discovery™

Naszą filozofią jest dbanie o dziecko przez cały dzień w jednym siedzisku, dlatego Discovery można włożyć w każdą z 4 baz, oszczędzając na zakupie dodatkowego sprzętu.

Zaprojektowany specjalnie dla niemowląt i małych dzieci w wieku od 5 miesięcy do 5 lat, system Discovery pozwala terapeucie zoptymalizować opiekę nad dzieckiem od najmłodszych lat i pomaga rozwiązywać problemy medyczne, jeszcze zanim staną się problemami.

spex® | Wonderseat™

Przedstawiamy najnowszą innowację od projektantów rewolucyjnego systemu siedzeń SPEX® - SPEX Wonderseat. Technologia siedzisk SPEX, opracowana pierwotnie dla wózków inwalidzkich, jest teraz dostępna z jednym z wiodących na świecie wózków rehabilitacyjnych, Bingo OT.

Specjalna edycja siedzisk SPEX została starannie opracowana, dzięki czemu terapeuci mogą zapewnić większy komfort i lepsze pozycjonowanie młodszym dzieciom o złożonych potrzebach związanych z siedzeniem, pozwalając na korzystanie ze zwykłego wózka zamiast wózka inwalidzkiego.

spex® | Wózek Discovery™

Naszą misją jest umożliwienie rodzicom prowadzenia dynamicznego, pełnego radości, aktywnego stylu życia. Uzyskaj spokój ducha, wiedząc, że o specjalne potrzeby Twojego dziecka zadbają nasze produkty, dając mu najlepszy możliwy start!

OPIEKA W DOBRYM STYLU

Zapewnia świetne możliwości pozycjonowania ciała dzięki MODUŁOWYM AKCESORIOM, z których można korzystać w zależności od konkretnych potrzeb.

Wdraża uznane na całym świecie PRAKTYKI KLINICZNE I TERAPEUTYCZNE dla dzieci z niepełnosprawnością.

Może być PROSTY LUB ZŁOŻONY w zależności od potrzeb użytkownika.

Posiada możliwość BARDZO PRECYZYJNEJ REGULACJI, co pozwala osiągnąć idealna ustawienia dla użytkownika.

Zapewnia OPTYMALNĄ POZYCJĘ SIEDZĄCĄ, aby dziecko mogło angażować się w czynności funkcjonalne.

ZALETY KLINICZNE

•Zapewnia stabilną powierzchnię ułatwiającą pracę nad poprawą motoryki.

•Modułowe akcesoria siedziska pozwalają kontrolować postawę ciała, co jest kluczowe w zapobieganiu i korekcie deformacji kości i pobudzaniu napięcia mięśniowego.

•Siedzisko można odchylać, podnóżek podnosić, a oparcie odchylać. Te funkcje pomagają redukować napięcie, zapewniają komfort i pomagają użytkownikowi się odprężyć, a także zmniejszają zmęczenie i zwiększają tolerancję ciała na pożądaną posturę.

•Siedzisko połączone z bazą Verve, razem z modułowy akcesoriami i uprzężami sprawia, że Discovery to wózek klasy premium, który pomaga stabilizować miednicę i tułów oraz uwalnia górne kończyny, co pozwala na rozwój małej motoryki i lepszą interakcję z otoczeniem.

KONFIGURACJA MODUŁOWA



Siedzisko można łatwo konfigurować dopasowując je do potrzeb dziecka.

PŁYNNE ODCHYLANIE

Zakres odchylenia mieści się pomiędzy 90° a 40°. Ta unikalna funkcja jest wbudowana w siedzisko, dzięki czemu będzie dostępna niezależnie od wybranej bazy. Mechanizm jest połączony z siedziskiem za pomocą amalgamatu, co sprawia, że siedzisko ma mniej ruchomych części.

ODCHYLANIE OPARCIA

Odchylenie można ustawić i zablokować w dowolnej pozycji od 90° do 160°. Ten ergonomiczny bio-mechaniczny system redukuje naprężenie skóry podczas użytkowania.

Kod	Głębokość siedziska	Szerokość siedziska	Długość podudzia	Wysokość oparcia	Wysokość pasa ramiennego	Odchylenie oparcia	Szerokość pelot piersiowych	Odchylenie siedziska	Maksymalne obciążenie
#2006-0010	13-30 cm	13-27 cm	14-28 cm	45-58 cm	24-39 cm	90-160°	12-25 cm	0-40°	25 kg

spex® | Discovery™

Jedno siedzisko, wiele zastosowań

WYCIECZKI

Verve

Lekki wózek na spacery o nowoczesnym wyglądzie.

#2006-0040-000

PODNOSZENIE PODNÓŻKA

Podnóżek odwzorowuje naturalne zginanie stawu kolanowego. Pokrętło regulacji znajduje się z tyłu fotela, dzięki czemu dziecko nie jest narażone na zranienie się żadnym elementem w okolicach podnóżka.

OPARCIE

Oparcie o regulowanej wysokości z pelotami bocznymi zapewnia stabilność i komfort. Opcjonalna podkładka krzyżowa może być dodana do wyściółki, aby zachęcić do optymalnej pozycji miednicy.

ZDEJMOWANE POKROWCE

Wszystkie pokrowce są zdejmowane, można je prać w pralce. Ułatwiają cyrkulację powietrza, dzięki czemu dziecku nie jest za ciepło i nie poci się Opcjonalnie dostępne pokrowce do czyszczenia na mokro.

ŚWIETNY CZAS Z RODZINĄ

Launcher

Z ramą niską i wysoką do wyboru, nadaje się zarówno do karmienia jak i do zabawy.

#2005-0012-100 - Rama w kształcie litery A
#2006-0012-000 - Drewniana rama

NAUKA I ZABAWA

Lunar

Regulowana baza pozwalająca na interakcję z rówieśnikami.

#2006-0013-000

RELAKS I WYPOCZYNEK

Moon Rock

Wygodna baza do wypoczynku.

#2006-0014-000

spex® | Discovery™ Podstawa Verve

Verve ma wspaniały styl do zwiedzania przestrzeni i miejsc wewnątrz i na zewnątrz. Jest lekki, łatwo się nim manewruje i łatwo go składa. Prosty, unikalny system mocowania pozwala na zamontowanie fotela Discovery w pozycji skierowanej do przodu lub do tyłu.

ELEGANCKI MIEJSKI STYL

Łatwe manewrowanie w trybie **POJEDYNCZYM LUB INLINE**

ELEGANCKI MIEJSKI STYL z czterema kołami

Podwójne zawieszenie w przednich **OPONACH BEZPOWIETRZNYCH**

Kompaktowe składanie

PRZODEM LUB TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY

Siedzisko można zamontować przodem do opiekuna lub przodem do kierunku jazdy!

DLA JEDNEGO LUB DWÓCH!

Jeśli planujesz mieć kolejne dziecko lub już je masz, baza Verve posiada miejsce dla rodzeństwa, aby umożliwić opiekunowi jednoczesne przewożenie dwójki dzieci. W żadnym wypadku nie należy używać drugiego siedzenia w pojeździe silnikowym.

HAMULEC NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Przycisk w rączce pozwala na łatwe zatrzymanie wózka. 6-stopniowa regulacja wysokości rączki.

SPECYFIKACJA WÓZKA VERVE

Wys. uchwytu do prowadzenia: 77 – 109cm
Szerokość ramy: 65cm
Długość ramy: 93cm
Średnica przednich kół: 23.5cm
Średnica tylnych kół: 30cm
Rozmiar po złożeniu: L84 x W65 x H31cm
Waga (z kołami): 12.5kg
Maks. obciążenie głównego siedziska: 25kg
Maks. obciążenie siedziska dla rodzeństwa: 15kg
Maks. obciążenie Verve: 55kg

CHILLI

OCEAN

CALYPSO



MANGO

INK BLACK
Tapicerka ścieralna

spex® | Discovery™ Akcesoria

ZALETY

- Funkcjonalność i styl w jednym
- W zestawie osłona przeciwsłoneczna i wkładka do siedzenia
- Siedzenie odchyla się do pozycji do spania!
- Testowany pod kątem bezpieczeństwa do maksymalnej wagi 25 kg
- Ochrona przed wszelkimi warunkami pogodowymi dzięki osłonie burzowej Verve i podwójnej osłonie przeciwsłonecznej

KOMPAKTOWY ROZMIAR PO ZŁOŻENIU

Po złożeniu rama zajmuje bardzo mało miejsca. Można ją zablokować w pozycji złożonej i zdjąć tylne koła dla łatwiejszego przechowywania.

CERTYFIKAT TRANSPORTOWY

Po zamontowaniu na podstawie Verve, Spex Discovery spełnia wymagania normy ISO 7176-19 w zakresie bezpiecznego transportu w pojazdach.

PRZYJAZNY WYGLĄD

Rodzice mogą łatwiej cieszyć się życiem z niemedycznym wyglądem Discovery.

Poduszki
Standardowa płaska i regulowana poduszka modułowa

Peloty piersiowe
Konturowane i w kształcie łezki



Peloty biodrowe i udowe
Peloty biodrowe, peloty biodrowe, klin

Zagłówki
Różne rodzaje zagłówka, peloty

Kliny
Kliny odwodzące ramiona, kliny krętarzowe i podkładka krzyżowa

Pelota barkowo-mostkowa
Nie stosować przy gastrostomii

Szelki 5-punktowe
dla niemowląt i małych dzieci

Pas biodrowy
2-punktowy i 4-punktowy

Kamizelka piersiowa
Zapięcie na środku, pasek mostkowo-krokowy

Stabilizatory stóp
Pasy na stopy lub kostki

Podnożki
Klin zwiększający zgięcie grzbietowe stóp i wyścielenie

Stoliki
regulacja głębokości, wysokości i kąta nachylenia, wyścielenie i pałąk

Daszek przeciwdeszczowy
Uchwyty montażowe na siedzisku

Folia przeciwdeszczowa/UV
Folia przeciwdeszczowa (pojedyncza/podwójna) i UV (pojedyncza/podwójna)

Dodatkowe siedzisko dla drugiego dziecka

spex® | Wózek Wonderseat™

Przełom w dziedzinie siedzisk do wózków rehabilitacyjnych.

SPEX Wonderseat zapewnia nigdy wcześniej nie widziane rozwiązanie pediatryczne. Dla dzieci, u których konieczne jest pozycjonowanie, a gdzie wózek jest najdogodniejszą opcją dla rodziny, SPEX Wonderseat zapewnia optymalne siedzisko zaprojektowane tak, aby sprostać nawet najtrudniejszym wymaganiom!

Twórz rozwiązania za pomocą poduszki i oparcia Spex.

ZGIĘCIE UD/BIODER I WSPARCIE PRZEDKULSZOWE
Dobre podparcie miednicy odgrywa kluczową rolę w spowalnianiu, a nawet zapobieganiu asymetrii miednicy i kręgosłupa. Dlatego właśnie poduszkę można dostosować do potrzeb dziecka w obszarze miednicy i uda.

BAZA POZYCJONUJĄCA PODUSZKI SPEX
Podkładki pozycjonujące można wkładać lub wyjmować spod poduszki, aby uzyskać różne kontury i kształty. W ten sposób możemy spełnić obecne wymagania dotyczące postawy dziecka i dostosować je w przyszłości.



ADAPTACJA POCHYLENIA MIEDNICY
Pochylenie miednicy można korygować i łatwo regulować na poduszce kulszowej. Jej regulowany obszar przedkulszowy można dopasować od ręki, aby zwiększyć lub zmniejszyć nacisk.

SZYBKIE TWORZENIE KSZTAŁTU
Kształtowanie oparcia pleców pozwala na dostosowanie lub korektę deformacji kręgosłupa, które będą dodatkowo korygowane przez wielostopniowe peloty boczne i szelki lub pasy.

SYSTEM KONTUROWANIA SPEX
Kieszenie za wewnętrznym piankowym tyłem to modułowe regulowane rozwiązanie pozwalające na konturowanie kształtu, co pozwala dopasować go do zróżnicowanych potrzeb użytkowników.

ASYMETRYCZNE KONTUROWANIE
Kształt oparcia pleców można łatwo dostosować do typowych deformacji kręgosłupa, takich jak skolioza, lordoza czy kifoza.

spex® | Wonderseat™ dla wózka Bingo OT

Elegancki wózek spacerowy, który umożliwia rodzicom zabranie dziecka na zewnątrz i poznawanie świata! (W opakowaniu znajduje się daszek przeciwdeszczowy).

Regulowane zawieszenie

Regulowana pozycja leżąca, odchylenie siedziska i podnoszony podnóżek

ZAGŁÓWEK COMFI

Najlepszy komfort i wsparcie głowy dzięki podparciu bocznemu i potylicznemu. Dostępne 2 style: standardowe boki i wydłużone boki (na zdjęciu).

NAJWYŻSZY KOMFORT I NAJLEPSZY STYL!

SPEX Wondeseat oferuje kolor pasujący do każdego stylu. Wyróżnij się z tłumu czerwonym Chilli lub pięknym różem z Calypso.

OCEAN | MANGO | GRANITE | CHILLI | CALYPSO

WONDERSEAT TECHNOLOGY

- Poduszka Spex
- Oparcie Spex
- Peloty boczne
- Podłokietniki

BINGO OT

- Baza mobilna Bingo OT w kolorze matte black
- Otwarty podnóżek
- Stolik
- Podnoszony podnóżek z regulacją kąta w zakresie 85°-160°
- Daszek przeciwdeszczowy
- Koszyk
- Zapięcie transportowe

OPCJE

- Pasy biodrowe i tułowia
- Zagłówki Comfi
- Uchwyt na butlę tlenową
- Stojak na kroplówkę
- Śpiwór zimowy z kapturem
- Podstawa pod respirator
- Sandały
- Baza do użytku wewnątrz z regulacją wysokości
- Peloty biodrowe

spex® | Wonderseat™ Wymiary użytkownika

Rozmiar Wózka Bingo		Rozmiar 1		Rozmiar 2	
Kod do zamówienia wózka Bingo		2885-0031-032		2885-0032-032	
Siedzisko	**A** Szerokość bioder	17-28cm (6.5-11")		22-33cm (8.5-13")	
	B Głębokość siedziska	18-23cm (7-9") 1.1 Poduszka	23-30cm (9-12") 1.2 Poduszka	23-33cm (9-13") 2.1 Poduszka	28-38cm (11-15") 2.2 Poduszka
	C Wysokość oparcia	36-44cm (14-17")		40-48cm (16-19")	
	D Długość podudzia*	25-40cm (10-16")		25-45cm (10-18")	
	E Szerokość boczna tułowia	12-28cm (5-11")		15-30cm (6-12")	
	F Wysokość boczna tułowia	15-34cm (6-13.5")		17-40cm (6.5-16")	
	G Wysokość podłokietnika	15-22cm (6-8.5")		15-22cm (6-8.5")	
	H Wewn. szer. podłokietnika	20-32cm (8-13")		28-38cm (11-15")	
	I Wysokość zagłówka	45-65cm (18-25.5")		50-70cm (20-28")	
	J Całk. szer. poduszki	33cm (13") Roz. 1.1	33cm (13") Roz. 1.2	38cm (15") Roz. 2.1	38cm (15") Roz. 2.2
	K Wewn. szer. poduszki	23cm (9") Roz. 1.1	28cm (11") Roz. 1.2	28cm (11") Roz. 2.1	33cm (13") Roz. 2.2
	L Kontur uda wewn.	15cm (6") Roz. 1.1	17cm (6.5") Roz. 1.2	18cm (7") Roz. 2.1	20cm (8") Roz. 2.2
	M Wys. boku poduszki	14cm (5.5")		14cm (5.5")	
	N Wys. konturu uda	9cm (3.5")		9cm (3.5")	
	O Wys. konturu klina	5cm (2")		5cm (2")	
	P Szer. poduszki oparcia	33cm (13")		38cm (15")	
	Q Szer. poduszki tułowia	26cm (10")		30cm (12")	
Wózek	Głębokość siedziska ramy	18-30cm (7-12")		20-38cm (8-15")	
	Wysokość siedziska ramy	36-46cm (14-18")		41-55cm (16-22")	
	Kąt odchylenia oparcia	90-160°			
	Wys. uchwytu do prowadz.	75-110cm (29.5-43")			
	Całkowita szerokość ramy	63cm (25")		68cm (27")	
	Maks. obciążenie siedziska	50kg (110lb) (waga ciała i inne obciążenie)			
	Maks. obciążenie ramy	60kg (132lb)			

Zestaw zawiera ramę w kolorze matte black z zapięciem transportowym, koszyk 3kg, stolik i daszek przeciwdeszczowy.



** Możliwość regulacji pelot w zakresie 5 cm



* Spacer można zmniejszyć o 5 cm.

spex® | Wonderseat™
Regulowane siedzisko i wózek

Podstawa do użytku wewnątrz Cobra z regulacją wysokości. Siedzisko łatwo przenieść do Cobry na czas karmienia i innych czynności. Możliwa regulacja odchylenia.

Siedzisko przodem do kierunku jazdy.

Siedzisko tyłem do kierunku jazdy.

Rehabilitacja staje się łatwiejsza dzięki innowacyjnym siedzeniom Spex.

PELOTY BIODROWE
Wielostronnie regulowane peloty biodrowe posiadają regulację szerokości i kąta, co zapewnia optymalną kontrolę miednicy. Peloty mocuje się za pomocą szybkozłączki, co oznacza, że umieszczanie dziecka w siedzisku jest proste.

OPARCIE SPEX
Wygodne, redukujące napięcie oparcie z systemem konturowania, które pozwala na spersonalizowane konturowanie w przypadku wypukłości kości, skoliozy i innych asymetrycznych pozycji pleców.

PODUSZKA SPEX SUPERHIGH
Specjalnie zaprojektowana dla małego dziecka o umiarkowanych lub wysokich wymaganiach w zakresie pozycjonowania. SPEX Superhigh zapewnia optymalny kontur przywodzenia i odwodzenia, aby skutecznie ustawiać miednicę i nogi. Technologia pozycjonowania Spex pozwala na dalszą regulację pochylenia miednicy, bioder itp.

PELOTY PIERSIOWE
Wygodne peloty boczne o regulowanej szerokości, głębokości i wielu kątach. Opatentowany system obrotowy umożliwia obrót peloty, aby można było prawidłowo dopasować ją do tułowia użytkownika. Mechanizm odchylający ułatwia wyjmowanie dziecka z siedziska.

PODŁOKIETNIKI
Wygodne, wyścielane podłokietniki z szybkozamykaczami ułatwiają opiekunowi wyjmowanie dziecka z siedziska.

SANDAŁY POZYCJONUJĄCE
Paski można wykorzystać na wiele sposobów, aby uzyskać najbardziej odpowiednie wsparcie dla każdego dziecka. Posiadają niezależną regulację, aby dokładnie dopasować pozycję stopy.

spex®
Historia

Medifab opracowuje specjalistyczne produkty do siedzenia zapewniające optymalne połączenie formy, funkcji i komfortu od 1990 roku.

Marka Spex® to wynik ponad 25 lat badań, prób i słuchania opinii klientów. Jako innowatorzy branżowi współpracowaliśmy z najlepszymi terapeutami i testowaliśmy nasze produkty pod kątem ich działania oraz zbieraliśmy opinie użytkowników. Spex wyróżnia się wysokimi standardami projektowania i oceny klinicznej, dzięki czemu siedziska mają mnóstwo zalet i doskonale się sprawdzają..

Zalety Spex®

Siedziska Spex przeznaczone są dla użytkowników, którzy wymagają wsparcia posturalnego i spełniają zadania wyznaczone przez terapeutów z naciskiem na skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia pożądanego rozwiązania, jednocześnie sprawiając, że stopniowa adaptacja jest łatwa.

- Siedzisko o odpowiednich cechach terapeutycznych
- Łatwe w użyciu od początku do końca
- Rozwiązuje potrzeby klientów związane z siedzeniem w minimalnym czasie
- Można je dostosować do różnych wad postawy
- Elastyczne modułowe wykonanie pozwala dostosować się do zmieniających się potrzeb posturalnych
- Można zamontować na niemal każdej podstawie wózka inwalidzkiego
- Oddychający materiał
- Standardowe rozmiary od 10” do dużych dorosłych; niestandardowe rozmiary na zamówienie
- Certyfikowane normy bezpieczeństwa transportu wózków inwalidzkich

Osprzęt

Sprzęt Spex jest owocem wysiłków inżynieryjnych skoncentrowanych na stworzeniu łatwego w montażu interfejsu, który będzie pasował praktycznie do każdego pacjenta i każdego wózka.

Spex testowany był zgodnie z normami transportu RESNA WC-4, Sekcja 20 i ISO16840-4. Jeśli użyjesz go w połączeniu z podstawą jezdną zgodną z normą WC19 / ISO 7179-19, możesz być pewien, że spełni on swoje zadanie, zapewniając dużą odporność i trwałość.

Sprzęt Spex można wykorzystać jako elementy konstrukcyjne innych rozwiązań i formowanych systemów siedzeń.

Uwaga: Wykorzystanie sprzętu z nowej serii w połączeniu ze starszymi modelami nie jest zalecane ze względu na testy bezpieczeństwa i certyfikację.

Technologia Axial®

Dla wielu klientów posiadających asymetryczną sylwetkę i wymagającym podparcia i utrzymania postawy, nasza opatentowana technologia Axial zapewnia właściwy kontakt ciała z powierzchnią sprzętu i odpowiednie oparcie ciała z systemem obrotowym.

Osiowy osprzęt umożliwia ustawienie pelot pod dowolnym kątem, aby odpowiednio zabezpieczyć zrotowaną miednicę, skoliozę itp. tak, aby interfejs peloty znajdował się w odpowiedniej pozycji, w pełnym kontakcie z powierzchnią ciała. Wpływa to na odpowiednie rozłożenie ciężaru, co pozwala zredukować napięcie i ucisk, czy to za pomocą miednicy biodrowej, piersiowej, udowej czy klina odwodzącego.

Specjalne poprzeczki w kształcie litery Z umożliwiają swobodną regulację szerokości i kąta pelot w celu utrzymania prawidłowej postawy ciała. Oprócz regulacji obrotowej, poprzeczki pozwalają dowolnie przesuwać peloty i regulować szerokość.

Spex jest przedmiotem patentów, patentów w toku, praw do wzorów i praw autorskich. Medifab przywiązuje wielką wagę do praw własności intelektualnej i zastrzega sobie prawo do ich ochrony. Instrukcję dla użytkownika można pobrać ze strony www.spexseating.com/resources. Siedzisko Spex może nie działać zgodnie z przeznaczeniem w ekstremalnych temperaturach; trzymać z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Poduszka Vigour

CECHY KLINICZNE

Zaprojektowana dla użytkownika, który ma symetryczną lub lekko asymetryczną postawę ciała wymagającą łagodnej lub umiarkowanej kontroli postawy. Doskonały wybór dla osób, które:

- Potrzebują redukcji ucisku i redystrybucji
- Potrzebują stabilizacji miednicy
- Potrzebują umiarkowanej kontroli postawy i kończyn górnych
- Potrzebują umiarkowanej kontroli odwodzenia lub przywodzenia

CECHY FUNKCJONALNE

- Piankowo-żelowe wgłębienie kulszowe równomiernie rozkłada napięcie w okolicach miednicy i w połączeniu z dwuwarstwową osłoną redukuje naprężanie się mięśni wrażliwych obszarach
- Specjalna kombinacja warstw pianki zapewnia wsparcie dla prawidłowej postawy siedzącej
- Niewielkie podwyższenie uda wbudowane w celu zwiększenia równowagi
- Zapewnia wyjątkowy komfort miednicy
- Specyficzne konturowanie zapewnia wysoki stopień stabilności miednicy
- Kanał kości ogonowej dla lepszego odciążenia (dla rozmiarów 16"+)
- Dwuwarstwowa osłona zmniejsza naprężanie się mięśni, a oddychająca siatka powietrzna
- na bokach poduszki redukuje pocenie
- W komplecie podkładka dla osób nietrzymających moczu
- Możliwość dostosowania do zróżnicowanych potrzeb, takich jak różna długość nóg
- Waga poduszki wynosi od ok. 0,7 do ok. 2,6 kg
- Dostępna jest również poduszka Vigor o wysokim konturze, z wysokością koryta 50 mm

Szerokość	Długość	Wys. koryta	Wys. poduszki*	Kod Poduszki	Kod Dod. Wścielenia	Kod Podkładki dla osób nietrzymających moczu	Kod Poduszki High Contour
10"	10"	30 mm	2"	1103-1010-0SC	1125-1010-6SC	1135-1010-7SC	1103-1010-0HC
"	12"	30 mm	2"	1103-1012-0SC	1125-1012-6SC	1135-1012-7SC	1103-1012-0HC
11"	10"	30 mm	2.5"	1103-1110-0SC	1125-1110-6SC	1135-1110-7SC	1103-1110-0HC
"	12"	30 mm	2.5"	1103-1112-0SC	1125-1112-6SC	1135-1112-7SC	1103-1112-0HC
12"	12"	30 mm	2.5"	1103-1212-0SC	1125-1212-6SC	1135-1212-7SC	1103-1212-0HC
"	14"	30 mm	2.5"	1103-1214-0SC	1125-1214-6SC	1135-1214-7SC	1103-1214-0HC
13"	12"	30 mm	2.5"	1103-1312-0SC	1125-1312-6SC	1135-1312-7SC	1103-1312-0HC
"	14"	30 mm	2.5"	1103-1314-0SC	1125-1314-6SC	1135-1314-7SC	1103-1314-0HC
14"	14"	30 mm	2.5"	1103-1414-0SC	1125-1414-6SC	1135-1414-7SC	1103-1414-0HC
"	16"	30 mm	2.5"	1103-1416-0SC	1125-1416-6SC	1135-1416-7SC	1103-1416-0HC
"	18"	30 mm	2.5"	1103-1418-0SC	1125-1418-6SC	1135-1418-7SC	1103-1418-0HC
15"	14"	30 mm	2.5"	1103-1514-0SC	1125-1514-6SC	1135-1514-7SC	1103-1514-0HC
"	16"	30 mm	2.5"	1103-1516-0SC	1125-1516-6SC	1135-1516-7SC	1103-1516-0HC
16"	16"	30 mm	2.75"	1103-1616-0SC	1125-1616-6SC	1135-1616-7SC	1103-1616-0HC
"	18"	30 mm	2.75"	1103-1618-0SC	1125-1618-6SC	1135-1618-7SC	1103-1618-0HC
"	20"	30 mm	2.75"	1103-1620-0SC	1125-1620-6SC	1135-1620-7SC	1103-1620-0HC
17"	17"	30 mm	2.75"	1103-1717-0SC	1125-1717-6SC	1135-1717-7SC	1103-1717-0HC
"	18"	30 mm	2.75"	1103-1718-0SC	1125-1718-6SC	1135-1718-7SC	1103-1718-0HC
18"	18"	30 mm	3"	1103-1818-0SC	1125-1818-6SC	1135-1818-7SC	1103-1818-0HC
"	20"	30 mm	3"	1103-1820-0SC	1125-1820-6SC	1135-1820-7SC	1103-1820-0HC
19"	18"	30 mm	3"	1103-1918-0SC	1125-1918-6SC	1135-1918-7SC	1103-1918-0HC
"	20"	30 mm	3"	1103-1920-0SC	1125-1920-6SC	1135-1920-7SC	1103-1920-0HC
20"	20"	30 mm	3"	1103-2020-0SC	1125-2020-6SC	1135-2020-7SC	1103-2020-0HC
"	22"	30 mm	3"	1103-2022-0SC	1125-2022-6SC	1135-2022-7SC	1103-2022-0HC

* Wysokość od podstawy poduszki do wysokości powierzchni siedzenia

Poduszka Spex® Standard Contour

CECHY KLINICZNE

Zaprojektowana dla użytkowników, którzy mają umiarkowane lub wysokie wymagania w zakresie pozycjonowania i redukcji napięcia. Doskonały wybór dla osób, które:

- Mają zmieniające się z czasem potrzeby dotyczące postury
- Mają symetryczną lub asymetryczną pozycję siedzącą, która wymaga korekcji lub kontroli
- Wymagają poprawy komfortu w obszarze miednicy i zmniejszenia / dystrybucji napięcia
- Wymagają wysokiego stopnia stabilności miednicy i specyficznego konturowania
- Mają napięte ścięgna podkolanowe / brak zgięcia biodrowego
- Potrzebują umiarkowanej kontroli odwodzenia i przywodzenia

CECHY FUNKCJONALNE

- Stworzona jako rozwiązanie dla asymetrycznych pozycji ciała
- Strategiczne podkładki konturowe oferują pełne dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta
- Piankowo-żelowe wgłębienie kulszowe równomiernie rozkłada napięcie w okolicach miednicy i w połączeniu z dwuwarstwową osłoną redukuje naprężanie się mięśni wrażliwych obszarach
- Kanał kości ogonowej dla lepszego odciążenia (dla rozmiarów 16 "+)
- Dwuwarstwowa osłona zmniejsza naprężanie się mięśni, a oddychająca siatka powietrzna na bokach poduszki redukuje pocenie
- W komplecie podkładka dla osób nietrzymających moczu
- Możliwość dostosowania do zróżnicowanych potrzeb, takich jak różna długość nóg
- Waga poduszki wynosi od ok. 0,7 do ok. 2,6 kg

Szerokość	Długość	Wys. koryta	Wysokość poduszki*	Kod Poduszki	Kod Dod. Wyścielenia	Kod Podkładki dla osób nietrzymających moczu
10"	10"	30 mm	2"	1105-1010-0SC	1125-1010-6SC	1135-1010-7SC
"	12"	30 mm	2"	1105-1012-0SC	1125-1012-6SC	1135-1012-7SC
11"	10"	30 mm	2.5"	1105-1110-0SC	1125-1110-6SC	1135-1110-7SC
"	12"	30 mm	2.5"	1105-1112-0SC	1125-1112-6SC	1135-1112-7SC
12"	12"	30 mm	2.5"	1105-1212-0SC	1125-1212-6SC	1135-1212-7SC
"	14"	30 mm	2.5"	1105-1214-0SC	1125-1214-6SC	1135-1214-7SC
13"	12"	30 mm	2.5"	1105-1312-0SC	1125-1312-6SC	1135-1312-7SC
"	14"	30 mm	2.5"	1105-1314-0SC	1125-1314-6SC	1135-1314-7SC
14"	14"	30 mm	2.5"	1105-1414-0SC	1125-1414-6SC	1135-1414-7SC
"	16"	30 mm	2.5"	1105-1416-0SC	1125-1416-6SC	1135-1416-7SC
"	18"	30 mm	2.5"	1105-1418-0SC	1125-1418-6SC	1135-1418-7SC
15"	14"	30 mm	2.5"	1105-1514-0SC	1125-1514-6SC	1135-1514-7SC
"	16"	30 mm	2.5"	1105-1516-0SC	1125-1516-6SC	1135-1516-7SC
16"	16"	30 mm	2.75"	1105-1616-0SC	1125-1616-6SC	1135-1616-7SC
"	18"	30 mm	2.75"	1105-1618-0SC	1125-1618-6SC	1135-1618-7SC
"	20"	30 mm	2.75"	1105-1620-0SC	1125-1620-6SC	1135-1620-7SC
17"	17"	30 mm	2.75"	1105-1717-0SC	1125-1717-6SC	1135-1717-7SC
"	18"	30 mm	2.75"	1105-1718-0SC	1125-1718-6SC	1135-1718-7SC
18"	18"	30 mm	3"	1105-1818-0SC	1125-1818-6SC	1135-1818-7SC
"	20"	30 mm	3"	1105-1820-0SC	1125-1820-6SC	1135-1820-7SC
19"	18"	30 mm	3"	1105-1918-0SC	1125-1918-6SC	1135-1918-7SC
"	20"	30 mm	3"	1105-1920-0SC	1125-1920-6SC	1135-1920-7SC
20"	20"	30 mm	3"	1105-2020-0SC	1125-2020-6SC	1135-2020-7SC
"	22"	30 mm	3"	1105-2022-0SC	1125-2022-6SC	1135-2022-7SC

* Wysokość od podstawy poduszki do wysokości powierzchni siedzenia

Poduszka Spex® High Contour

Poduszka Spex High Contour oferuje dodatkowe wsparcie uda i odwodziciela. Jest to kluczowe rozwiązanie dla prawidłowego i skutecznego ustawiania miednicy. Modyfikuj ustawienia od ręki dzięki bazie pozycjonującej.

CECHY KLINICZNE

Zaprojektowana dla użytkowników, którzy mają umiarkowane lub wysokie wymagania w zakresie pozycjonowania i redukcji napięcia. Doskonały wybór dla osób, które:

- Potrzebują wysokiej kontroli odwodzenia i przywodzenia
- Mają zmieniające się z czasem potrzeby dotyczące postury
- Mają symetryczną lub asymetryczną pozycję siedzącą, która wymaga korekcji lub kontroli
- Wymagają poprawy komfortu w obszarze miednicy i zmniejszenia / dystrybucji napięcia
- Wymagają wysokiego stopnia stabilności miednicy i specyficznego konturowania

CECHY FUNKCJONALNE

- Baza pozycjonująca dostosowuje się do napiętych ścięgien stawu kolanowego / braku zgięcia bioder
- Stworzona jako rozwiązanie dla asymetrycznych pozycji ciała
- Strategiczne podkładki konturowe oferują pełne dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta
- Piankowo-żelowe wgłębienie kulszowe równomiernie rozkłada napięcie w okolicach miednicy i w połączeniu z dwuwarstwową osłoną redukuje naprężanie się mięśni we wrażliwych obszarach
- Kanał kości ogonowej dla lepszego odciążenia (dla rozmiarów 16 "+)
- Dwuwarstwowa osłona zmniejsza naprężanie się mięśni, a oddychająca siatka powietrzna na bokach poduszki redukuje pocenie
- W komplecie podkładka dla osób nietrzymających moczu
- Możliwość dostosowania do zróżnicowanych potrzeb, takich jak różna długość nóg
- Waga poduszki wynosi od ok. 0,8 do ok. 2,7 kg

Wspomnianych modyfikacji można dokonać zgodnie z potrzebami użytkownika

BAZA POZYCJONUJĄCA SPEX

Poduszkę można konfigurować, aby dopasować ją do wielu różnych pozycji osób z niepełnosprawnościami lub problemami z siedzeniem. Regulując strategiczną podstawę pozycjonującą, profiluje się powierzchnię poduszki, aby poprawić ogólną postawę, wyrównać miednicy, ułatwić siedzenie, poprawić komfort i zredukować ucisk

NAPIĘTE ŚCIĘGNA PODKOLANOWE / OGRANICZONA RUCHOMOŚĆ BIODER / TYŁOPOCHYLENIE MIEDNICY

Poduszkę można uformować tak, aby pochylała się do przodu, poprzez wyjęcie części pianek z przodu i dołożenie dodatkowych z tyłu.

MODYFIKACJE I POZYCJONOWANIE

Buduj pianki pod udami, aby poprawić wsparcie i kontrolę okolicy przedkulszowej.

ROTACJA MIEDNICY

Aby pomóc kontrolować rotowanie miednicy, należy nabudować pianki pod odpowiednią nogą (przed kulszem).

Specjalny dwuwarstwowy materiał REDUKUJĄCY ŚCINANIE MIĘŚNI

KONTROLA I WSPARCIE odwodziciela i przywodziciela

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA dla wszystkich pozycji siedzących

STABILIZUJ MIEDNICĘ za pomocą regulowanej bazy pozycjonującej

Szerokość	Długość	Wysokość Koryta	Wysokość Poduszki*	Kod Poduszki	Kod Dod. Wścielenia	Kod Podkładki dla osób nietrzymających moczu
10"	10"	50 mm	2"	1105-1010-0HC	1125-1010-6HC	1135-1010-7HC
"	12"	50 mm	2"	1105-1012-0HC	1125-1012-6HC	1135-1012-7HC
11"	10"	50 mm	2.5"	1105-1110-0HC	1125-1110-6HC	1135-1110-7HC
"	12"	50 mm	2.5"	1105-1112-0HC	1125-1112-6HC	1135-1112-7HC
12"	12"	50 mm	2.5"	1105-1212-0HC	1125-1212-6HC	1135-1212-7HC
"	14"	50 mm	2.5"	1105-1214-0HC	1125-1214-6HC	1135-1214-7HC
13"	12"	50 mm	2.5"	1105-1312-0HC	1125-1312-6HC	1135-1312-7HC
"	14"	50 mm	2.5"	1105-1314-0HC	1125-1314-6HC	1135-1314-7HC
14"	14"	50 mm	2.5"	1105-1414-0HC	1125-1414-6HC	1135-1414-7HC
"	16"	50 mm	2.5"	1105-1416-0HC	1125-1416-6HC	1135-1416-7HC
"	18"	50 mm	2.5"	1105-1418-0HC	1125-1418-6HC	1135-1418-7HC
15"	14"	50 mm	2.5"	1105-1514-0HC	1125-1514-6HC	1135-1514-7HC
"	16"	50 mm	2.5"	1105-1516-0HC	1125-1516-6HC	1135-1516-7HC
16"	16"	50 mm	2.75"	1105-1616-0HC	1125-1616-6HC	1135-1616-7HC
"	18"	50 mm	2.75"	1105-1618-0HC	1125-1618-6HC	1135-1618-7HC
"	20"	50 mm	2.75"	1105-1620-0HC	1125-1620-6HC	1135-1620-7HC
17"	17"	50 mm	2.75"	1105-1717-0HC	1125-1717-6HC	1135-1717-7HC
"	18"	50 mm	2.75"	1105-1718-0HC	1125-1718-6HC	1135-1718-7HC
18"	18"	50 mm	3"	1105-1818-0HC	1125-1818-6HC	1135-1818-7HC
"	20"	50 mm	3"	1105-1820-0HC	1125-1820-6HC	1135-1820-7HC
19"	18"	50 mm	3"	1105-1918-0HC	1125-1918-6HC	1135-1918-7HC
"	20"	50 mm	3"	1105-1920-0HC	1125-1920-6HC	1135-1920-7HC
20"	20"	50 mm	3"	1105-2020-0HC	1125-2020-6HC	1135-2020-7HC
"	22"	50 mm	3"	1105-2022-0HC	1125-2022-6HC	1135-2022-7HC

* Wysokość od podstawy poduszki do wysokości powierzchni siedzenia

Poduszka Spex® SuperHigh Contour

Korzystając z technologii bazy pozycjonującej Spex, poduszka SuperHigh Contour tworzy optymalną podstawę dla miednicy użytkownika potrzebującego dodatkowej immersji w obszarze miednicy i bioder.

Właściwości poduszki zapewniają osłonę bioder / nóg, a także idealną redystrybucję nacisku na całej poduszce siedziska. Klin udowy w połączeniu z bocznymi pelotami udowymi maksymalizują stabilność użytkownika, zapewniając większą równowagę i wsparcie górnej części ciała. Obejmująca ciało poduszka SuperHigh Contour zapewnia komfort i codzienną ulgę w pozycji siedzącej; podczas gdy oddychająca tkanina 3D pomaga zmniejszyć pocenie się i przegrzewanie.

CECHY KLINICZNE

Zaprojektowana dla użytkowników, którzy mają umiarkowane lub wysokie wymagania w zakresie pozycjonowania. Doskonały wybór dla osób, które:

- Wymagają dodatkowej immersji w obszarze miednicy i bioder
- Potrzebują pelot udowych ze względu na stopień napięcia mięśniowego. Peloty mocowane są wyżej dla wyrównania - patrz tabela rozmiarów.
- Jeśli nie można przytrzymać kończyn za pomocą zewnętrznych pelot udowych lub jeśli nie można użyć pelot udowych, poduszka SuperHigh Contour zapewni potrzebne wsparcie i stabilizację
- Mają symetryczną lub asymetryczną pozycję siedzącą, która wymaga korekcji lub kontroli
- Wymagają poprawy komfortu w obszarze miednicy i zmniejszenia / dystrybucji napięcia
- Wymagają wysokiego stopnia stabilności miednicy i specyficznego
- konturowania

CECHY FUNKCJONALNE

- Baza pozycjonująca dostosowuje się do napiętych ścięgien stawu kolanowego / braku zgięcia bioder
- Nie wymaga obsługi! Niezawodne rozwiązanie!
- Strategiczne podkładki konturowe oferują pełne dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta
- Zdejmowane boczne usztywniacze pozwalające na dodatkowe wsparcie uda
- Piankowo-żelowe wgłębienie kulszowe równomiernie rozkłada napięcie w okolicach miednicy i w połączeniu z dwuwarstwową osłoną redukuje naprężanie się mięśni we wrażliwych obszarach
- Kanał kości ogonowej dla lepszego odciążenia (dla rozmiarów 16 "+)
- Dwuwarstwowa osłona zmniejsza naprężanie się mięśni, a oddychająca siatka powietrzna na bokach poduszki redukuje pocenie
- W komplecie podkładka dla osób nietrzymających moczu
- Customisable for many requirements such as leg length discrepancies
- Możliwość dostosowania do zróżnicowanych potrzeb, takich jak różna długość nóg
- Waga poduszki wynosi od ok. 0,9 do ok. 2,8 kg
- Teraz w standardzie niższy profil z tyłu poduszki dla łatwiejszego mocowania pasów

Wspomnianych modyfikacji można dokonać zgodnie z potrzebami użytkownika

BAZA POZYCJONUJĄCA SPEX

Poduszkę można konfigurować, aby dopasować ją do wielu różnych pozycji osób z niepełnosprawnościami lub problemami z siedzeniem. Regulując strategiczną podstawę pozycjonującą, profiluje się powierzchnię poduszki, aby poprawić ogólną postawę, wyrównać miednicy, ułatwić siedzenie, poprawić komfort i zredukować ucisk.

NAPIĘTE ŚCIĘGNA PODKOLANOWE / OGRANICZONA RUCHOMOŚĆ BIODER / TYŁOPOCHYLENIE MIEDNICY

Poduszkę można uformować tak, aby pochylała się do przodu, poprzez wyjęcie części pianek z przodu i dołożenie dodatkowych z tyłu.



MODYFIKACJE I POZYCJONOWANIE

Buduj pianki pod udami, aby poprawić wsparcie i kontrolę okolicy przedkulszowej.

ROTACJA MIEDNICY

Aby pomóc kontrolować rotowanie miednicy, należy nabudować pianki pod odpowiednią nogą (przed kulszem).

Głębokie OSADZENIE BIODER dla ulgi i komfortu

Bardzo wysokie kontury pośrodku i po bokach DLA STABILNOŚCI I KONTROLI

Specjalnie wyprofilowana pianka zapewnia TRWAŁOŚĆ

STABILIZUJ MIEDNICĘ za pomocą regulowanej bazy pozycjonującej

Szerokość	Długość	Wysokość Koryta	Wysokość Poduszki*	Kod Poduszki	Kod Dod. Wyścielenia	Kod Podkładki dla osób nietrzymających moczu
10"	10"	80 mm	2"	1105-1010-0SS	1125-1010-6SS	1135-1010-7SS
"	12"	80 mm	2"	1105-1012-0SS	1125-1012-6SS	1135-1012-7SS
11"	10"	80 mm	2.5"	1105-1110-0SS	1125-1110-6SS	1135-1110-7SS
"	12"	80 mm	2.5"	1105-1112-0SS	1125-1112-6SS	1135-1112-7SS
12"	12"	80 mm	2.5"	1105-1212-0SS	1125-1212-6SS	1135-1212-7SS
"	14"	80 mm	2.5"	1105-1214-0SS	1125-1214-6SS	1135-1214-7SS
13"	12"	80 mm	2.5"	1105-1312-0SS	1125-1312-6SS	1135-1312-7SS
"	14"	80 mm	2.5"	1105-1314-0SS	1125-1314-6SS	1135-1314-7SS
14"	14"	100 mm	2.5"	1105-1414-0SS	1125-1414-6SS	1135-1414-7SS
"	16"	100 mm	2.5"	1105-1416-0SS	1125-1416-6SS	1135-1416-7SS
"	18"	100 mm	2.5"	1105-1418-0SS	1125-1418-6SS	1135-1418-7SS
15"	14"	100 mm	2.5"	1105-1514-0SS	1125-1514-6SS	1135-1514-7SS
"	16"	100 mm	2.5"	1105-1516-0SS	1125-1516-6SS	1135-1516-7SS
16"	16"	100 mm	2.75"	1105-1616-0SS	1125-1616-6SS	1135-1616-7SS
"	18"	100 mm	2.75"	1105-1618-0SS	1125-1618-6SS	1135-1618-7SS
"	20"	100 mm	2.75"	1105-1620-0SS	1125-1620-6SS	1135-1620-7SS
17"	17"	100 mm	2.75"	1105-1717-0SS	1125-1717-6SS	1135-1717-7SS
"	18"	100 mm	2.75"	1105-1718-0SS	1125-1718-6SS	1135-1718-7SS
18"	18"	100 mm	3"	1105-1818-0SS	1125-1818-6SS	1135-1818-7SS
"	20"	100 mm	3"	1105-1820-0SS	1125-1820-6SS	1135-1820-7SS
19"	18"	100 mm	3"	1105-1918-0SS	1125-1918-6SS	1135-1918-7SS
"	20"	100 mm	3"	1105-1920-0SS	1125-1920-6SS	1135-1920-7SS
20"	20"	100 mm	3"	1105-2020-0SS	1125-2020-6SS	1135-2020-7SS
"	22"	100 mm	3"	1105-2022-0SS	1125-2022-6SS	1135-2022-7SS

* Wysokość od podstawy poduszki do wysokości powierzchni siedzenia

Oparcie Vigour

Lekkie, ale jednocześnie wytrzymałe, aby sprostać codziennym wymaganiom aktywnych użytkowników wózków inwalidzkich. Kąt oparcia pleców i głębokość siedziska zapewniają wyjątkową regulację i mogą być ustawiane podczas gdy użytkownik siedzi w wózku. Wentylowany materiał spacer zwiększa przepływ powietrza oferując codzienny komfort.

VIGOUR LO

Posiada nowe dwustronne wyścielenie. Oferuje wsparcie okolicy krzyżowej i lędźwiowej umożliwiając nieograniczony zakres ruchu górnej części ciała.

Zaprojektowane dla osób, które wymagają:

- Solidnego oparcia do wózka do samodzielnej jazdy
- Minimalnego wsparcia posturalnego
- Ulepszonego wsparcia kręgosłupa i miednicy przy zachowaniu możliwości samodzielnej komfortowej jazdy
- Dla klientów z łagodną asymetrią tułowia

Vigour Lo waży od ok. 0.8 do 1.5 kg

VIGOUR MID

Lekki, zaprojektowany do skutecznej samodzielnej jazdy z wcięciami na łopatki, aby ułatwić poruszanie ramionami.

Zaprojektowane dla osób, które wymagają:

- Solidnego oparcia do wózka do samodzielnej jazdy
- Minimalnego lub umiarkowanego wsparcia posturalnego
- Ulepszonego wsparcia kręgosłupa i miednicy przy zachowaniu możliwości samodzielnej komfortowej jazdy
- W połączeniu z pelotami bocznymi oferuje wyjątkowe wsparcie tułowia
- Dla klientów z umiarkowaną asymetrią tułowia

Vigour Mid waży od ok. 0.9 do 2.5 kg

VIGOUR HI

Solidne pełne oparcie dostępne w trzech wysokościach dla maksymalnego wsparcia tułowia i ramion.

Zaprojektowane dla osób, które wymagają:

- Solidnego oparcia do wózka do samodzielnej jazdy
- Minimalnego lub umiarkowanego wsparcia posturalnego
- Ulepszonego wsparcia kręgosłupa i miednicy przy zachowaniu możliwości samodzielnej komfortowej jazdy
- W połączeniu z pelotami bocznymi oferuje wyjątkowe wsparcie tułowia

Vigour Mid waży od ok. 1 do 3.3 kg

ULEPSZENIE: PIANKA MICRO-CUBE

Oddychający, zapewniający przepływ powietrza materiał zapobiega poceniu się i przegrzewaniu. Pianki micro-cube zapewniają strefowy rozkład wagi, co poprawia komfort.

OPCJE MOCOWANIA



MOCOWANIE POCZWÓRNE (DOMYŚLNE)
Domyślne 4-punktowe mocowanie dla najlepszej siły mocowania.
#1259-2400-100

MOCOWANIE PODWÓJNE (OPCJONALNE)
Zwiększone możliwości regulacji.
#1259-2200-100



MOCOWANIE POJEDYNCZE (OPCJONALNE)
Dla krótszych oparć i jako lekka konfiguracja.
#1259-2100-100



Specjalny dwuwarstwowy materiał REDUKUJĄCY ŚCINANIE MIĘŚNI

Dodaj peloty zgodnie z potrzebą wybierając z naszego ASORTYMENTU AKCESORIÓW MODUŁOWYCH

Można ulepszyć używając DODATKOWYCH PIANEK dla najlepszych rezultatów

UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW pozwala na łatwy montaż zagłówków, pelot i pasków/szelek

Szer. W/C	Wysokość oparcia Vigour Lo	Kod Oparcia Vigour Lo	Kod. Dod. Wyścielenia Vigour Lo
10"	6"	1252-1006-00L	1252-1006-00L-C
12"	7"	1252-1207-00L	1252-1207-00L-C
14"	8"	1252-1408-00L	1252-1408-00L-C
16"	10"	1252-1610-00L	1252-1610-00L-C
17"	10"	1252-1710-00L	1252-1710-00L-C
18"	11"	1252-1811-00L	1252-1811-00L-C
20"	11"	1252-2011-00L	1252-2011-00L-C

Wysokość oparcia Vigour Mid	Kod Oparcia Vigour Mid	Kod. Dod. Wyścielenia Vigour Mid
10"	1252-1010-00M	1252-1010-00M-C
12"	1252-1212-00M	1252-1212-00M-C
14"	1252-1414-00M	1252-1414-00M-C
16"	1252-1616-00M	1252-1616-00M-C
17"	1252-1717-00M	1252-1717-00M-C
17"	1252-1817-00M	1252-1817-00M-C
17"	1252-2017-00M	1252-2017-00M-C

Szer. W/C	Wysokość oparcia Vigour Hi	Kod Oparcia Vigour Hi	Kod. Dod. Wyścielenia Vigour Hi
10"	12"	1252-1012-00H	1252-1012-00H-C
"	14"	1252-1014-00H	1252-1014-00H-C
"	16"	1252-1016-00H	1252-1016-00H-C
12"	14"	1252-1214-00H	1252-1214-00H-C
"	16"	1252-1216-00H	1252-1214-00H-C
"	18"	1252-1218-00H	1252-1218-00H-C
14"	16"	1252-1416-00H	1252-1416-00H-C
"	18"	1252-1418-00H	1252-1418-00H-C
"	20"	1252-1420-00H	1252-1420-00H-C
16"	18"	1252-1618-00H	1252-1618-00H-C
"	20"	1252-1620-00H	1252-1620-00H-C
"	23"	1252-1623-00H	1252-1623-00H-C

Szer. W/C	Wysokość oparcia Vigour Hi	Kod Oparcia Vigour Hi	Kod. Dod. Wyścielenia Vigour Hi
17"	18"	1252-1718-00H	1252-1718-00H-C
"	20"	1252-1720-00H	1252-1718-00H-C
"	23"	1252-1723-00H	1252-1723-00H-C
18"	18"	1252-1818-00H	1252-1818-00H-C
"	20"	1252-1820-00H	1252-1820-00H-C
"	23"	1252-1823-00H	1252-1823-00H-C
20"	18"	1252-2018-00H	1252-2018-00H-C
"	20"	1252-2020-00H	1252-2018-00H-C
"	23"	1252-2023-00H	1252-2023-00H-C

Oparcie Mantaray

Mantaray oferuje solidną tapicerkę z unikalnymi regulowanymi bocznymi pelotami. Regulować można szerokość, wysokość i kąt, aby zapewnić doskonałą stabilność boczną. Tapicerka zapewnia komfort i bezpieczne podparcie kręgosłupa i tułowia.

CECHY KLINICZNE

Zaprojektowane dla osób, które wymagają:

- Solidnego oparcia w przypadku minimalnych deformacji lub potrzeby wspomagania stabilności
- Minimalnego lub umiarkowanego wsparcia postawy
- Lepszego wsparcia tułowia/miednicy przy jednoczesnym zachowaniu możliwości samodzielnej komfortowej jazdy
- Większej funkcjonalności, ponieważ między użytkownikiem a pelotami jest niewiele dodatkowego sprzętu
- Dla klientów z łagodną i umiarkowaną asymetrią tułowia

CECHY FUNKCJONALNE

- W pełni regulowane i przesuwane boczne „skrzydełka” pozwalają terapeucie zapewnić odpowiednie wsparcie we właściwym dla użytkownika miejscu
- Oparcie jest zgrabne i nie rzuca się w oczy, ale zapewnia odpowiednią stabilność kręgosłupa i boczną dla wielu różnych potrzeb posturalnych
- Lekkie, solidne aluminiowe oparcie z szybkozłączką
- Wygodna tapicerka zapewnia komfort użytkowania
- Zapewnia wyjątkową stabilność tułowia
- Wymaga minimalnego konturowania, zawiera zestaw do pozycjonowania dla dalszych modyfikacji postawy
- Dodaj zagłówek lub inne akcesoria pozycjonujące, jeśli potrzebne jest dodatkowe wsparcie
- Mantaray waży od ok. 1,5 dook. 4 kg

DOPASOWANIE I KOMFORT

DOSTĘPNA KOL.TAPICERKA



OPCJE MOCOWANIA



MOCOWANIE POCZWÓRNE (DOMYŚLNE)
Domyślne 4-punktowe mocowanie dla najlepszej siły mocowania. #1259-2400-100

MOCOWANIE PODWÓJNE (OPCJONALNE)
Zwiększone możliwości regulacji.
#1259-2200-100



MOCOWANIE POJEDYNCZE (OPCJONALNE)
Dla krótszych oparć i jako lekka konfiguracja.
#1259-2100-100

Specjalny dwuwarstwowy materiał REDUKUJĄCY ŚCINANIE MIĘŚNI

Solidne oparcie ze zintegrowanymi REGULOWANYMI PELOTAMI BOCZNYMI

PRZEPUSZCZAJĄCY POWIETRZE MATERIAŁ
zwiększa przepływ powietrza zwiększając codzienny komfort

UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW
pozwala na łatwy montaż zagłówków, pelot i pasków/ szelek

Szer. W/C	Wysokość	Kod Oparcia Mantaray	Kod. Dod. Wyścielenia Mantara
12"	14"	1254-1214-000	1254-1214-000-C
"	16"	1254-1216-000	1254-1216-000-C
14"	16"	1254-1416-000	1254-1416-000-C
"	18"	1254-1418-000	1254-1418-000-C
16"	18"	1254-1618-000	1254-1618-000-C
"	20"	1254-1620-000	1254-1620-000-C
17"	18"	1254-1718-000	1254-1718-000-C
"	20"	1254-1720-000	1254-1720-000-C
18"	18"	1254-1818-000	1254-1818-000-C
"	20"	1254-1820-000	1254-1820-000-C
20"	18"	1254-2018-000	1254-2018-000-C
"	20"	1254-2020-000	1254-2020-000-C

REGULACJA SKRZYDEŁEK MANTARAY

Szer. W/C	Regulacja Głębokości	Regulacja Wysokości
Poniżej 16"	50 mm	30 mm
16" i więcej	78 mm	40 mm

Oparcie Comfi

Oparcie Comfi z systemem piankowym zostało opracowany, aby zapewnić uproszczone podejście do podstawowych potrzeb konturowania oparcia, łącząc je z technologią Spex Air-Flow. Uszkodzenia skóry są najczęściej spowodowane trzema połączonymi czynnikami zewnętrznymi: uciskiem, ścinaniem się mieśni i wilgocią.

CECHY KLINICZNE

- Zaprojektowane dla osób, które wymagają solidnego oparcia pleców, aby wspomóc łagodne lub umiarkowane potrzeby posturalne
- Idealne dla osób, które potrzebują redukcji ucisku w określonych obszarach
- Kształt i konfiguracja tworzą efekt łagodnego zawieszenia, który zapewnia komfort i ułatwia wytrzymywanie w pozycji siedzącej
- Nadaje się dla osób w podeszłym wieku, które potrzebują komfortu, niewielkiej korekty postawy i odciążenia pleców

CECHY FUNKCJONALNE

- Wygodna warstwa piankowa, która redukuje ucisk i zapewnia wygodne oparcie dla wystających kości
- Kostki można odrywać w celu usuwania obszarów ucisku
- Pokrycie dwuwarstwowe zmniejsza siły ścinające mięśnie
- Oddychająca siatka na oparciu zapobiega poceniu się i przegrzewaniu
- W dowolnym momencie można wymienić tapicerkę na pełny system konturowania Spex, wykorzystując tę samą powłokę i elementy montażowe.
- Comfi waży od ok. 1,5 do ok. 4 kg

ODRYWANE KOSTKI

Pozwalają na dopasowanie powierzchni oparcia do wystających kości i przyniesienie ulgi w przypadku czułych punktów czy lezji. Dają się łatwo formować zarówno do kształtów wklęsłych, jak i wypukłych.

NATYCHMIASTOWA IMMERSJA

Oparcie automatycznie dopasowuje się do pleców dzięki połączeniu technologii termoczułej pianki i kostek.

OPCJE MOCOWANIA



MOCOWANIE POCZWÓRNE (DOMYŚLNE)
Domyślne 4-punktowe mocowanie dla najlepszej siły mocowania.
#1259-2400-100

MOCOWANIE PODWÓJNE (OPCJONALNE)
Zwiększone możliwości regulacji
#1259-2200-100



MOCOWANIE POJEDYNCZE (OPCJONALNE)
Dla krótszych oparć i jako lekka konfiguracja.
#1259-2100-100



Odrywane kostki zapewniają REDUKCJĘ UCISKU w określonych obszarach

GŁADKA POWIERZCHNIA DO KONTUROWANIA

ODDYCHAJĄCE KOSTKI zwiększają przepływ powietrza i poprawiają komfort użytkowania na co dzień

Miękka warstwa z pianki pamięciowej zapewnia KOMFORT I REDUKCJĘ UCISKU

Szer. W/C	Wysokość	Kod Oparcia Comfi	Kod Dod. Wyścielenia
10"	12"	1253-1012-00H	1253-1012-00H-C
	14"	1253-1014-00H	1253-1014-00H-C
	16"	1253-1016-00H	1253-1016-00H-C
12"	14"	1253-1214-00H	1253-1214-00H-C
	16"	1253-1216-00H	1253-1216-00H-C
	18"	1253-1218-00H	1253-1218-00H-C
14"	16"	1253-1416-00H	1253-1416-00H-C
	18"	1253-1418-00H	1253-1418-00H-C
	20"	1253-1420-00H	1253-1420-00H-C
16"	18"	1253-1618-00H	1253-1618-00H-C
	20"	1253-1620-00H	1253-1620-00H-C
	23"	1253-1623-00H	1253-1623-00H-C
17"	18"	1253-1718-00H	1253-1718-00H-C
	20"	1253-1720-00H	1253-1720-00H-C
	23"	1253-1723-00H	1253-1723-00H-C
18"	18"	1253-1818-00H	1253-1818-00H-C
	20"	1253-1820-00H	1253-1820-00H-C
	23"	1253-1823-00H	1253-1823-00H-C
20"	18"	1253-2018-00H	1253-2018-00H-C
	20"	1253-2020-00H	1253-2020-00H-C
	23"	1253-2023-00H	1253-2023-00H-C

Zestaw do konturowania

Spex przyjął koncepcję teselacji i zastosował tę metodę do tworzenia konturów do siedzenia i pozycjonowania. System ten można dodać do dowolnego oparcia pleców z serii Spex, aby uzyskać dodatkowe konturowanie pod istniejącą tapicerką oparcia.

Stworzona do umieszczenia
ZA TAPICERKĄ OPARCIA
(przed płytą oparcia)

BUDUJ I KONFIGURUJ kształty zgodnie z potrzebami użytkownika

Zestaw pozycjonujący zawiera różne elementy teselacji o RÓŻNYCH GĘSTOŚCIACH PIANKI

CECHY KLINICZNE

Systemu można użyć:

- Aby pomóc klientom z łagodnymi potrzebami posturalnymi przy użyciu standardowego oparcia pleców z płaską wyściółką
- We wszystkich sytuacjach, w których zbudowanie określonego kształtu oparcia może być korzystne dla pozycjonowania i komfortu
- Poprawa pozycji siedzącej i poprawa funkcjonowania (np. Tworzenie podpór krzyżowych / lędźwiowych)

CECHY FUNKCJONALNE

- Ulepsz oparcie Vigour, Mantaray lub Spex aby zmaksymalizować stabilność, pozycjonowanie i ułatwić użytkownikowi wytrzymywanie w pozycji siedzącej
  - Poszczególne gęstości mają określone kolory dla łatwego rozróżnienia
    Czarne = Duża gęstość
    Szare = Średnia gęstość
    Niebieskie = Niska gęstość
  - Waga wynosi ok. 0.2 kg

Szer. W/C	Wysokość	Kod Zest. do Teselacji
10"	12"	1250-1012-000
"	14"	1250-1014-000
"	16"	1250-1016-000
12"	14"	1250-1214-000
"	16"	1250-1216-000
"	18"	1250-1218-000
14"	16"	1250-1416-000
"	18"	1250-1418-000
"	20"	1250-1420-000
16"	18"	1250-1618-000
"	20"	1250-1620-000
"	23"	1250-1623-000
17"	18"	1250-1718-000
"	20"	1250-1720-000
"	23"	1250-1723-000
18"	18"	1250-1818-000
"	20"	1250-1820-000
"	23"	1250-1823-000
20"	18"	1250-2018-000
"	20"	1250-2020-000
"	23"	1250-2023-000
Zestaw elementów do montażu tylko bezpośrednio na płycie oparcia		1250-3959-000

Konturowanie Powierzchni Oparcia Spex

Szczególną cechą oparcia Spex jest system kostek do konturowania, który znajduje się w tapicerce. Konfiguracje dla asymetrycznych pozycji tułowia można łatwo wykonywać bez konieczności stosowania skomplikowanych niestandardowych siedzisk.

Tapicerka rozpina się od góry i pozostaje przymocowana do płyty oparcia podczas zdejmowania wewnętrznej części. Modyfikacji można dokonać od ręki, aby uzyskać natychmiastowy efekt.

Dalszą poprawę postawy w kwestii głębokości konturowania uzyskuje się dzięki zestawowi klinów (dołączonych do każdego oparcia Spex).

DLA WYSTAJĄCYCH KOŚCI

Nawet bez regulacji systemu kostek, oparcie Spex posiada subtelne konturowanie i wygodną piankę łagodzącą ucisk pozwalającą na dopasowanie do lekko wystających kości, a tym samym na wygodne oparcie całych pleców.

Na zdjęciu ukazano przednią powierzchnię zmniejszającą ucisk.

DLA IMMERSJI

Dla osób, które wymagają „zanurzenia" w oparciu, wystarczy dostosować system pianek konturowych, aby uzyskać idealne dopasowanie do kształtu pleców klienta.

Na zdjęciu ukazano pianki konturowe bez przedniej powierzchni pianki.

DLA ASYMETRII

W przypadku pozycji asymetrycznycl lub nieprzystosowalnych kontu można ustawić tak, aby uzyska dopasowany kształt wymagany d podtrzymania prawidłowego profilu klatki piersiowej użytkownika.

Puste obszary pokazują, gdzie możn całkowicie usunąć podkładk konturujące, a powierzchnia piank nadal ma wzmocnioną podporę



Specjalnie zaprojektowana tapicerka pozwala na wyjmowanie systemu kostek konturujących przez górę oparcia.

Powierzchnię oparcia można konturować od ręki.

\+ Dodaj warstwy, aby nabudować wymagany obszar
\- Wyjmij warstwy, aby użytkownik mógł "zanurzyć się" w oparciu

Uzyskany kształt można zmienić w dowolnym momencie gdy zmienią się potrzeby posturalne użytkownika. Konturowanie nie przemieszcza się i nie zmienia kształtu z upływem czasu.

Oparcie Spex®

Łatwo rozwiąż potrzeby większości użytkowników dotyczące korekty postawy górnej części tułowia dzięki wyjątkowemu oparciu Spex. Zawiera system komórek konturowych Spex, aby umożliwić modyfikację „od ręki", która poprawi komfort tułowia i spełni potrzeby w zakresie asymetrii.

CECHY KLINICZNE

Zaprojektowane dla osób, które wymagają:

- Wymagają wygodnego oparcia, aby zmniejszyć ból w obrębie tułowia
- Wymagają wyrównania kręgosłupa i wsparcia
- Mają problemy z uszkodzeniami skóry i tkanki mięśniowej na skutek ucisku
- Mają wystające kości
- Mają zmieniające się potrzeby posturalne
- Posiadają nieprzystosowalną lub asymetryczną postawę

CECHY FUNKCJONALNE

- Wygodna piankowa warstwa redukująca ucisk i dopasowująca się do wystających kości
- System komórek konturowych Cube daje możliwość idealnego dopasowania kształtu do użytkownika
- Konturowanie można wykonywać „od ręki"
- Stworzone jako rozwiązanie dla asymetrycznych pleców
- Modułowe komponenty pozwalają łączyć ze sobą różne peloty i inne akcesoria
- Zapewnia wyjątkowy kontakt pleców / ramion z powierzchnią oparcia
- Odpowiedni wybór dla wielu użytkowników
- Dwuwarstwowa tapicerka redukuje siły ścinające mięśnie, a oddychająca siatka na oparciu zapobiega poceniu się i przegrzewaniu
- Oparcie Spex waży od ok. 1,3 do ok. 3,8 kg

PROSTOKĄTNE

mieści się między uchwytami wózka

W KSZTAŁCIE LITERY T

wchodzi przed uchwyty wózka

OPCJE MOCOWANIA



MOCOWANIE POCZWÓRNE (DOMYŚLNE)
Domyślne 4-punktowe mocowanie dla najlepszej siły mocowania.
#1259-2400-100

MOCOWANIE PODWÓJNE (OPCJONALNE)
Zwiększone możliwości regulacji
#1259-2200-100



MOCOWANIE POJEDYNCZE (OPCJONALNE)
Dla krótszych oparć i jako lekka konfiguracja.
#1259-2100-100

Specjalny dwuwarstwowy materiał
REDUKUJĄCY ŚCINANIE MIĘŚNI

Dodaj peloty zgodnie z potrzebą wybierając z naszego ASORTYMENTU AKCESORIÓW MODUŁOWYCH

ODDYCHAJĄCA PŁYTA OPARCIA
zwiększa przepływ powietrza i poprawia komfort użytkowania na co dzień

UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW
pozwala na łatwy montaż zagłówków, pelot i pasków/szelek

Szer. W/C	Wysokość	Kod Oparcia Prostokątnego	Kod. Dod. Wyścielenia Oparcia Prostokątnego	Kod Oparcia w kształcie litety T	Kod. Dod. Wyścielenia Oparcia w kszt. litery T
10"	12"	1255-1012-0SS	1255-1012-0SS-C	1255-1012-0TS	1255-1012-0TS-C
10"	14"	1255-1014-0SS	1255-1014-0SS-C	1255-1014-0TS	1255-1014-0TS-C
10"	16"	1255-1016-0SS	1255-1016-0SS-C	1255-1016-0TS	1255-1016-0TS-C
12"	14"	1255-1214-0SS	1255-1214-0SS-C	1255-1214-0TS	1255-1214-0TS-C
12"	16"	1255-1216-0SS	1255-1216-0SS-C	1255-1216-0TS	1255-1216-0TS-C
12"	18"	1255-1218-0SS	1255-1218-0SS-C	1255-1218-0TS	1255-1218-0TS-C
14"	16"	1255-1416-0SS	1255-1416-0SS-C	1255-1416-0TS	1255-1416-0TS-C
14"	18"	1255-1418-0SS	1255-1418-0SS-C	1255-1418-0TS	1255-1418-0TS-C
14"	20"	1255-1420-0SS	1255-1420-0SS-C	1255-1420-0TS	1255-1420-0TS-C
16"	16"	1255-1616-0SS	1255-1616-0SS-C	1255-1616-0TS	1255-1616-0TS-C
16"	18"	1255-1618-0SS	1255-1618-0SS-C	1255-1618-0TS	1255-1618-0TS-C
16"	20"	1255-1620-0SS	1255-1620-0SS-C	1255-1620-0TS	1255-1620-0TS-C
16"	23"	1255-1623-0SS	1255-1623-0SS-C	1255-1623-0TS	1255-1623-0TS-C
17"	18"	1255-1718-0SS	1255-1718-0SS-C	1255-1718-0TS	1255-1718-0TS-C
17"	20"	1255-1720-0SS	1255-1720-0SS-C	1255-1720-0TS	1255-1720-0TS-C
17"	23"	1255-1723-0SS	1255-1723-0SS-C	1255-1723-0TS	1255-1723-0TS-C
18"	18"	1255-1818-0SS	1255-1818-0SS-C	1255-1818-0TS	1255-1818-0TS-C
18"	20"	1255-1820-0SS	1255-1820-0SS-C	1255-1820-0TS	1255-1820-0TS-C
18"	23"	1255-1823-0SS	1255-1823-0SS-C	1255-1823-0TS	1255-1823-0TS-C
20"	18"	1255-2018-0SS	1255-2018-0SS-C	1255-2018-0TS	1255-2018-0TS-C
20"	20"	1255-2020-0SS	1255-2020-0SS-C	1255-2020-0TS	1255-2020-0TS-C
20"	23"	1255-2023-0SS	1255-2023-0SS-C	1255-2023-0TS	1255-2023-0TS-C

Oparcie SuperShape®

SuperShape to wyjątkowe oparcie dla wózka inwalidzkiego z Shape Technology służącej do konturowania w celu zapewnienia integralności postawy, zmniejszenia ucisku i zwiększenia komfortu. Z powodzeniem pozwala formować kształty pleców użytkowników o złożonych potrzebach posturalnych. SuperShape to syste, który można zamontować i modyfikować w dowolnym miejscu i czasie.

CECHY KLINICZNE

Zaprojektowane dla osób, które:

- Mają złożone potrzeby posturalne
- Mają znaczną asymetrię kręgosłupa lub tułowia
- Mają wystające kości
- Posiadają ryzyko uszkodzenia skóry i mają szczególne wymagania dotyczące redukowania ucisku
- Wymagają większego „zanurzenia" pleców w oparciu, aby zapewnić stabilność i komfort
- Wymagają redukcji dolegliwości bólowych tułowia

ZALETY FUNKCJONALNE

- Tapicerka z tkaniny ekspansyjnej, która pozwala na wszelkiego rodzaju konturowanie bez utraty ochrony skóry
- Wygodna warstwa piankowa redukująca ucisk, która dopasowuje się do wystających kości
- Trójwarstwowy system komórek konturowych zapewnia idealne dopasowanie kształtu do użytkownika
- Konturowanie można wykonać „od ręki" i łatwo modyfikować
- Stworzone jako rozwiązanie dla asymetrycznych pleców
- Modułowe komponenty pozwalają łączyć ze sobą różne peloty i inne akcesoria
- Głębokie konturowanie zapewnia wyjątkowy kontakt wyprofilowanego oparcia z poszczególnymi obszarami ciała

AKCESORIA

- Zapasowe wyścielenie zewnętrzne
- Dodatkowe kliny pozycjonujące
- Peloty, zagłówki - dostępne z asortymentu Spex



UMIARKOWANE POTRZEBY

Konturowanie polega na tworzeniu obszarów o większym lub mniejszym podparciu za pomocą wkładania lub wyjmowania gąbeczek w określone otwory

ZŁOŻONE POTRZEBY

Konturowanie „od ręki" pozwala pacjentowi na przyjęcie preferowanej postawy, aby zapewnić sobie maksymalną funkcjonalność i komfort.

INDYWIDUALNE POTRZEBY

Prosta metoda SuperShape zapewnia doskonałe rezultaty dzięki możliwości dokładnej adaptacji do złożonych kształtów ciała użytkownika.

Konturowanie jest niezbędne, aby zapewnić odpowiednio wygodny kontakt oparcia z ciałem użytkownika.

Wewnątrz oparcia znajduje się trójwarstwowa struktura z elementami konturującymi.

Nie oceniaj książki po okładce!
SuperShape wygląda prosto, ale ma opatentowaną, ukrytą technologię!

Najlepszy wynik uzyskuje się, tworząc obszary o większym lub mniejszym podparciu dzięki wyjmowaniu lub dokładaniu pianek do wielowarstwowych wyścielanych kieszonek.

Przednia wyścielana powierzchnia ma super miękką piankę lepkosprężystą dla lepszego "zanurzenia" i komfortu tułowia.

Oparcie SuperShape®

JAK DZIAŁA SUPERSHAPE® :

- Oparcie pleców SuperShape można zamontować praktycznie na każdej podstawie wózka
- System konturowania składa się z trzech warstw kieszonek, dzięki czemu warstwa może być grubsza lub cieńsza, aby zapewnić różne kształty pasujące do każdej osoby
- Konturowanie pomaga stworzyć odpowiedni kontakt z oparciem dla równomiernego rozkładu ucisku i zapewnienia komfortu
- Łatwo przystosowuje do złożonych potrzeb posturalnych, takich jak kifoza, skolioza, hiperlordoza
- Regulacja kąta, głębokości i wysokości
- Oddychająca, zmywalna tapicerka
- Dostępne rozmiary od 10 "do 20", w różnych wysokościach dla każdej szerokości.
- SuperShape waży od ok. 1,6 do ok. 4,5 kg
- Wybieraj z szerokiej gamy pelot i zagłówków
- Tapicerka z tkaniny ekspansyjnej, która pozwala na wszelkiego rodzaju konturowanie bez straty dla ochrony skóry.

ROZWIĄŻ SKOMPLIKOWANE PRZYPADKI

- SuperShape może dostosować się do zmieniających się potrzeb i zapewnić wystarczającą stabilność dla złożonych i asymetrycznych pozycji
- Dzięki szerokiej gamie dostępnych opcji Spex, możliwe jest rozpoczęcie budowy systemu z produktów dostępnych od ręki, a następnie dopasowywanie ich aby osiągnąć jak najlepsze dopasowanie do złożonych potrzeb użytkownika
- Łatwa konfiguracja i optymalne połączenie z szeroką gamą wózków
- Szeroki zakres regulacji dla wzrostu i zmieniających się potrzeb
- Szeroki wybór pelot (rozmiary, modele i regulacje)
- Solidne i trwałe
- Wygodne i odciążające

GODNY I PIĘNY WYGLĄD

- Rozwiązania Supershape zwykle można umieścić na podstawie jezdnej do 2” węższej niż inne konwencjonalne siedziska
- Zobacz osobę, a nie siedzisko
- Większy przepływ powietrza i lepsza ochrona przed przegrzewaniem
- Zewnętrzne wyścielenie zakrywa złożone wewnętrzne kontury
- Naturalne właściwości działające przeciw ścinaniu się mięśni

Łatwy dostęp do systemu konturowania, aby móc wprowadzać zmiany dla użytkowników o złożonych asymetrycznych wadach postawy.

Kieszonki konturujące zapewniają łatwą regulację, a elementy nie ślizgają się ani nie przesuwają po zakończeniu.



Trójwarstwowy system komórek konturowych zapewnia idealne dopasowanie i kształt dla użytkownika.

2 gęstości pianek konturowych dołączone w każdym zestawie, aby zapewnić prawidłowe indywidualne dopasowanie.

Szer. W/C	Wysokość	Kod Oparcia	Kod. Dod. Wyścielenia
10"	12"	1256-1012-0SS	1256-1012-0SS-C
"	14"	1256-1014-0SS	1256-1014-0SS-C
"	16"	1256-1016-0SS	1256-1016-0SS-C
12"	12"	1256-1212-0SS	1256-1212-0SS-C
"	14"	1256-1214-0SS	1256-1214-0SS-C
"	16"	1256-1216-0SS	1256-1216-0SS-C
"	18"	1256-1218-0SS	1256-1218-0SS-C
14"	14"	1256-1414-0SS	1256-1414-0SS-C
"	16"	1256-1416-0SS	1256-1416-0SS-C
"	18"	1256-1418-0SS	1256-1418-0SS-C
"	20"	1256-1420-0SS	1256-1420-0SS-C
16"	16"	1256-1616-0SS	1256-1616-0SS-C
"	18"	1256-1618-0SS	1256-1618-0SS-C
"	20"	1256-1620-0SS	1256-1620-0SS-C
"	23"	1256-1623-0SS	1256-1623-0SS-C

Szer. W/C	Wysokość	Kod Oparcia	Kod. Dod. Wyścielenia
17"	16"	1256-1716-0SS	1256-1716-0SS-C
"	18"	1256-1718-0SS	1256-1718-0SS-C
"	20"	1256-1720-0SS	1256-1720-0SS-C
"	23"	1256-1723-0SS	1256-1723-0SS-C
18"	16"	1256-1816-0SS	1256-1816-0SS-C
"	18"	1256-1818-0SS	1256-1818-0SS-C
"	20"	1256-1820-0SS	1256-1820-0SS-C
"	23"	1256-1823-0SS	1256-1823-0SS-C
20"	16"	1256-2016-0SS	1256-2016-0SS-C
"	18"	1256-2018-0SS	1256-2018-0SS-C
"	20"	1256-2020-0SS	1256-2020-0SS-C
"	23"	1256-2023-0SS	1256-2023-0SS-C

Peloty piersiowe

Peloty piersiowe Spex oferują regulację, komfort i pozycjonowanie. Nasza anatomiczna konstrukcja z nową, całkowicie zakrzywioną powierzchnią Natural-Lateral® została przetestowana pod kątem optymalnego dopasowania do kształtu ciała. Powierzchnia nośna każdej peloty zawiera warstwę odciążającej pianki dla dodatkowej ochrony i komfortu.

CECHY KLINICZNE

- Modułowe peloty zapewniają optymalną kontrolę tułowia przy jednoczesnej poprawie równowagi, postawy i komfortu
- Możliwość zastosowania jednostronnej korekty pozycji dla lepszego ustawienia tułowia i umożliwienia lepszego funkcjonowania

ZALETY FUNKCJONALNE

- Bardzo wygodne wyścielenie zmniejszające ucisk i dopasowujące się do kształtu ciała
- Zdejmowana i zmywalna tapicerka
- Peloty można regulować we wszystkich płaszczyznach: wysokość, szerokość, głębokość i kąt, aby uzyskać najlepsze ustawienie tułowia
- Spex zapewnia modułową kreatywność! Można łączyć różne rodzaje pelot
- Zapewnij kontrolę i stabilność tułowia dzięki możliwości montażu peloty do oparcia w rożnych pozycjach
- Osprzęt peloty waży od ok. 0,15 do ok. 0,45 kg, a pelota waży od ok. 0,05 do ok. 0,3 kg

OPCJE

- Wybierz opcję Sztywną, Standardowo Odchylaną lub z Odchylaniem Axial
- Dostępne ulepszenia wsporników:
  - Montaż do rączek wózka
  - Wspornik oparcia DeepContour
  - Rozszerzenie do DeepContour (powszechnie stosowane z oparciem SuperShape)

TECHNOLOGIA AXIAL®

Unique swing-away hardware that allows the lateral pad to rotate to correctly support/align to the user's trunk needs.



OPCJE MOCOWANIA

SZTYWNE
Z regulacją szerokości i głębokości

STANDARDOWE ODCHYLANE
Z regulacją szerokości i głębokości oraz pionową regulacją obrotu

Z ODCHYLANIEM AXIAL®
System obrotowy z regulacją szerokości, głębokości i kąta. Technologia Axial zapewnia odpowiednią strukturę wsparcia za pomocą opatentowanego systemu obrotowego.

MOCOWANE DO WÓZKA
Mocuje się bezpośrednio do wózka

Technologia dopasowania bocznego NATURAL-LATERAL® dla optymalnego dopasowania do kształtu ciała.

Nowy poziom komfortu dzięki warstwie REDUKUJĄCEJ UCISK

Szeroki wybór pelot, aby zapewnić WYGODNE DOPASOWANIE i potrzebny komfort (Patrz str. 40)

SZTYWNE BOCZNE MOCOWANIE



Opcje (Dodaj pelotę, Str 40)	Regulacja Głębokości	Kod
Sztywne Mocowanie	55 mm	1266-2101-100
Sztywne Mocowanie Kidz	40 mm	1266-2111-100

MOCOWANIE BOCZNE AXIAL



Opcje (Dodaj pelotę, Str 40)	Kod
Mocowanie Axial	1266-2301-100
Mocowanie Axial Kidz	1266-2311-100

MOCOWANIE ODCHYLANE





STANDARDOWE

Opcje (Dodaj pelotę, Str 40)	Długość Całk.	Długość Płytki	Kod
Odchylany prosty wspornik	175 mm	120 mm	1266-2201-100
Odchylany prosty wspornik kidz	134 mm	85 mm	1266-2211-100
Odchylany przedłużony wspornik	205 mm	150 mm	1266-2202-100

KOMPENSACJA

When lateral support is required to sit closer towards the user's trunk to provide support



Opcje (Dodaj pelotę, Str 40)	Regulacja	Kod
Odchylany wspornik kompensacyjny	20 mm	1266-2203-100
Odchylany wspornik kompensacyjny kidz	15 mm	1266-2213-100
Odchylany przedłużony wspornik kompensacyjny	40 mm	1266-2204-100

Peloty boczne

Anatomiczna konstrukcja podkładki z nową zakrzywioną powierzchnią Natural-Lateral® została przetestowana pod kątem optymalnego dopasowania do kształtu ciała. Szeroki wybór pelot bocznych zapewnia dokładne dopasowanie.

WYŚCIELENIE STANDARDOWE

- Na zdjęciu powyżej. Możliwe zdejmowane i zmywalne wyścielenie.

WYŚCIELENIE COMFY

Ekskluzywne wyścielenie Comfy jest dostępne dla wszystkich pelot (na zdjęciu po prawej)

- Dodatkowe wyścielenie chroniące ramiona przed metalowymi elementami
- Specjalny pasek zwalniający do obsługi ruchu odchylanego
- Mechanizm łatwego zwalniania dla użytkowników, którzy mają ograniczoną sprawność rąk i potrzebują pomocy, aby otworzyć peloty

Styl Peloty	Rozm.	Wysokość	Głębokość	Pelota i Stand. Wyść.	Pelota i Wyść. Comfy
Wąska Prosta	0	85 mm	115 mm	1266-3010-400	1266-3010-800
"	1	95 mm	145 mm	1266-3011-400	1266-3011-800
"	2	95 mm	180 mm	1266-3012-400	1266-3012-800
"	3	115 mm	210 mm	1266-3013-400	1266-3013-800
"	4	115 mm	240 mm	1266-3014-400	1266-3014-800
Wąska Profilowana	1	95 mm	145 mm	1266-3021-400	1266-3021-800
"	2	95 mm	180 mm	1266-3022-400	1266-3022-800
"	3	115 mm	210 mm	1266-3023-400	1266-3023-800
"	4	115 mm	240 mm	1266-3024-400	1266-3024-800
Standardowa	1	105 mm	130 mm	1266-3031-400	1266-3031-800
"	2	125 mm	140 mm	1266-3032-400	1266-3032-800
"	3	140 mm	150 mm	1266-3033-400	1266-3033-800
"	4	160 mm	155 mm	1266-3034-400	1266-3034-800
"	5	195 mm	165 mm	1266-3035-400	1266-3035-800
"	6	230 mm	175 mm	1266-3036-400	1266-3036-800

OPCJE PELOT BOCZNYCH

WĄSKIE PROSTE
Freedom to move forwards and backwards for functional activities and transfers

WĄSKIE PROFILOWANE
Anterior support for increased comfort and spinal extension

SZEROKIE
Provides long trunk support and effective pressure reduction

WYŚCIELENIE COMFY



Spex zapewnia narzędzia do podejmowania decyzji w celu uzyskania szybszych rezultatów, w tym ten przewodnik po rozmiarach pelot.
Decydując, który styl i rozmiar peloty będzie odpowiedni dla twojego pacjenta, umieść tę stronę na ich tułowiu, aby podjąć świadomą decyzję!

Certyfikat Transportowy

WC20

System siedzeń Spex jest zgodny z normą RESNA WC-4: 2012, rozdział 20. Spex jest przeznaczony wyłącznie do stosowania z podstawami wózków, które zostały pomyślnie przetestowane w zderzeniach czołowych RESNA WC-4: 2012, sekcja 19.

Systemy siedzisk Spex muszą być stosowane na podstawie wózka, która zapewnia cztery punkty mocowania i punkty zapinania pasa miednicowego, które spełniają wymagania RESNA WC-4: 2012, sekcja 19.

Komponenty Spex, które posiadają certyfikat WC20 do użytku podczas transportu samochodowego, obejmują: oparcie pleców, dziurkowaną podstawę siedziska, poduszkę, peloty udowe, podłokietniki, peloty piersiowe i zagłówki. W systemie można siedzieć podczas jazdy samochodem, gdy wózek jest skierowany przodem do kierunku jazdy.

System został zaprojektowany tak, aby umożliwiać prawidłowe używanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe i aby spełniać kryteria oceny siedzisk w odniesieniu do a) łatwości prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa na wózku inwalidzkim pasażera, oraz b) stopnia, w jakim można uzyskać odpowiednie umiejscowienie pasów bezpieczeństwa.)

ISO 16840-4

Spex jest przeznaczony wyłącznie do użytku z podstawami wózka inwalidzkiego przetestowanymi jako część kompletnego systemu wózka inwalidzkiego, który spełnia wymagania wydajnościowe normy ISO 7176-19.

Systemy siedzisk Spex muszą być używane na podstawie wózka inwalidzkiego, która zapewnia punkty mocowania zgodne z wymaganiami projektu ISO 7176-19.

Komponenty Spex, które posiadają certyfikat ISO 16840-4 do użytku w transporcie samochodowym, obejmują: parcie pleców, dziurkowaną podstawę siedziska, poduszkę, peloty udowe, podłokietniki, peloty piersiowe i zagłówki. W systemie można siedzieć podczas jazdy samochodem, gdy wózek jest skierowany przodem do kierunku jazdy.

Podczas przewożenia wózka inwalidzkiego z tym systemem należy korzystać z systemu mocowania wózka inwalidzkiego i urządzenia przytrzymującego pasażerów (WTORS) zgodnego z wymaganiami normy ISO 10542-1.

Podczas testowania zgodnie z załącznikiem D do normy ISO 16840-4 dotyczących umieszczania urządzeń przytrzymujących dla pasażerów w pojazdach, Spex uzyskał ogólny wynik 16/16 i ocenę A (Dobrą).)

Uwaga: Oparcia niższe niż wysokość ramienia użytkownika nie posiadają certyfikatu i nie zaleca się używania ich do transportu w pojazdach, np. oparć Vigour Lo i Vigour Mid.

Dziurkowana Podstawa Siedziska

Testowana i certyfikowana do transportu przodem do kierunku jazdy w pojazdach silnikowych zgodnie z normami WC20 i ISO16840-4, podstawa siedziska Spex Grid zapewnia możliwość stworzenia dowolnej konfiguracji siedziska na wózku inwalidzkim.

CECHY KLINICZNE

- Zapewnia stabilność i solidną podstawę dla poduszki, zapewniając pełne podparcie, gdy użytkownik siedzi
- Umożliwia rozkład ucisku na całą poduszkę, unikając ucisku w jednym określonym obszarze
- Zapewnia stabilność dla poduszek siedzących z systemem budowania

CECHY FUNKCJONALNE

- Pozycje otworów w siatce umożliwiają montaż różnych sprzętów pomocniczych, np. peloty biodrowe / udowe, klin udowym, itp.
- Jeden system, który jest albo łatwo zdejmowany, albo mocowany na stałe
- Wycięcia z tyłu na kolumny rączek wózka
- 4-punktowe przypięcie. Dwie przednie szybkozłączki pozwalają na szybkie wyjmownaie z wózka
- Przeznaczony zarówno do podstaw sztywnych jak i składanych
- Przybliżona waga to 2,5 kg

Szer W/C	Długość	Kod	Maks. Waga Użytkownika	Regulacja szerokości
10"/11"	10"	1007-1012-100	90 kg/200 lb	Do 3.5"
12"/13"	12"	1007-1212-100	90 kg/200 lb	Do 3.5"
"	14"	1007-1214-100	90 kg/200 lb	Do 3.5"
14"/15"	14"	1007-1414-100	90 kg/200 lb	Do 3.5"
"	16"	1007-1416-100	90 kg/200 lb	Do 3.5"
16"/17"	16"	1007-1616-100	136 kg/300 lb	Do 3.5"
"	18"	1007-1618-100	136 kg/300 lb	Do 3.5"
18"/19"	18"	1007-1818-100	136 kg/300 lb	Do 3.5"
"	20"	1007-1820-100	136 kg/300 lb	Do 3.5"
20"/21"	20"	1007-2020-100	136 kg/300 lb	Do 3.5"

ZALETY FUNKCJONALNE

DZIURKOWANA PODSTAWA
Dla łatwego montażu dodatkowych elementów



Z REGULACJĄ SZEROKOŚCI
Adaptuje się do rosnącego użytkownika

PROSTY SYSTEM ZWALNIAJĄCY
Wytrzymałe aluminiowe elementy

ŁATWE ZDEJMOWANIE
Po zdjęciu, na miednicy siedziska nie zostaje żaden osprzęt

Klin odwodzący

Środkowa podpora udowa Spex ma kształt klina, który można przymocować z przodu siedziska wózka inwalidzkiego. Należy go używać do utrzymywania nóg użytkownika we właściwej pozycji, aby utrzymać neutralną pozycję miednicy. Zapewnia wygodne, a zarazem wytrzymałe podparcie kolana i przyśrodkowej części uda dzięki miękkiemu wyścieleniu i zdejmowanemu pokrowcowi.

CECHY KLINICZNE

- Powinien być stosowany u użytkowników, którzy doświadczają różnych zaburzeń ruchowych, mają zmienne napięcie mięśniowe, spastyczność lub przykurcze
- Pomaga wyrównać głowy kości udowych z panewką, zapewniając symetryczne odwodzenie biodra dla zachowania prawidłowej postawy
- Odwodzenie pozwala na równomierne przenoszenie ciężaru zarówno przez guzki kulszowe, jak i uda, umożliwiając tym samym lepszy rozkład ucisku
- Zapewnia szerszą, bardziej stabilną podstawę podtrzymującą górną część ciała, przy jednoczesnym ograniczeniu przykurczów i deformacji, które mogłyby zakłócać funkcjonowanie
- W przypadkach dysplazji stawu biodrowego, zwichnięcia lub przemieszczenia, zapewnia komfort i zmniejsza ból
- Nie należy używać jako sposobu zapobiegania lub ograniczania przesuwania się użytkownika do przodu. Powinien być zainstalowany z dala od obszaru pachwiny

CECHY FUNKCJONALNE

- Wygodna regulacja głębokości w połączeniu z mechanizmem odchylania w dół, który pozwala zdjąć klin, aby umożliwić swobodne wyjęcie użytkownika z siedziska (funkcja może być zablokowana za pomocą śruby, jeśli nie jest potrzebna)
- Łatwy dostęp do mechanizmu zwalniającego, który można zamontować na miednicy siedziska
- Ogromny zakres możliwych wysokości dla wysokich poduszek

Rodzaj klina	Rozmiar	Kod	A	B	C	D	E	F
Standardowy	1	1162-1501-000	60 mm	145 mm	95 mm	40 mm	40 mm	65 mm
"	2	1162-1502-000	60 mm	155 mm	100 mm	60 mm	50 mm	65 mm
"	3	1162-1503-000	60 mm	185 mm	105 mm	60 mm	60 mm	75 mm
Axial		1162-1601-000	70-140 mm	145 mm	95 mm	50-120 mm	40 mm	65 mm
"	2	1162-1602-000	70-140 mm	155 mm	100 mm	60-140 mm	50 mm	65 mm
"	3	1162-1603-000	70-160 mm	185 mm	105 mm	60-140 mm	60 mm	75 mm

OPCJE KLINA



STANDARDOWY

Tabela rozmiarów poniżej

Waga od ok. 0.8 do ok. 1.1 kg

Z REGULACJĄ AXIAL

Pokazano powyżej bez wyścielenia. Materiał ekspansyjny pozwala na różne regulacje. Możliwe odchylanie dla wspomagania asymetrycznych pozycji ciała.
Nieograniczone możliwości regulacji. Waga od ok. 0.95 do ok. 1.25 kg

Zagłówek

Zapewnij odpowiednią kontrolę szyi i głowy dzięki zagłówkom Spex. Przemyślane użycie podwójnych przegubów kulkowych pozwala na optymalne ustawienie pozycji zagłówka.

CECHY FUNKCJONALNE

- Miękkie wyścielenie wewnętrzne z pianki, z elastycznym wyścieleniem zewnętrznym
- Mocny mechanizm zaciskowy pozwala na szybkie zwolnianie i zapobiega ruchowi bocznemu
- Bardzo mocny i stabilny
- Brak wystającego pręta z tyłu. Większe bezpieczeństwo dla osoby prowadzącej wózek
- „Gęsia szyja" umożliwia dodatkowe wyregulowanie zagłowka, do przodu i do tyłu
- Wybierz mechanizm Standard (zakres ruchu do przodu 20 cm / 8") lub Zoom dla większego zasięgu (zakres ruchu do przodu 28 cm / 11").
- Waga zagłówka wynosi od ok. 1,2 do ok. 2,05 kg

STANDARD

ZOOM

Rodzaj peloty	Rozmiar	Szerokość	Wysokość	Pelota i Mech. Stand.	Pelota i Mech. Zoom
Kompaktowy	-	250 mm	100 mm	1270-4131-000	1270-4231-000
Kwadratowy	Mały	200 mm	160 mm	1270-4111-000	1270-4211-000
"	Duży	240 mm	200 mm	1270-4112-000	1270-4212-000
Konturowany	Mały	285 mm	115 mm	1270-4121-000	1270-4221-000
"	Dużyge	340 mm	165 mm	1270-4122-000	1270-4222-000
Z pelotami	Mały	200 mm	160 mm	1270-4141-000	1270-4241-000
"	Duży	240 mm	200 mm	1270-4142-000	1270-4242-000
Comfi	Standard	270 mm	150 mm	1270-4151-000	1270-4251-000
	Przedłużony	270 mm	165 mm	1270-4152-000	1270-4252-000

OPCJE ZAGŁÓWKA

KOMPAKTOWY
Podstawowy zagłówek dla użytkowników nie mających problemów z kontrolowaniem głowy

KWADRATOWY
Nie przeszkadza, ale zapewnia dobre oparcie

KONTUROWANY
Oferuje podparcie części potylicznej dla użytkowników o ograniczonej możliwości kontroli ruchów głowy

Z PELOTAMI
Peloty zagłówka można regulować dla osiągnięcia wymaganej pozycji

COMFI
Pelota z dodatkowym wsparciem obszaru pod potylicą dla zapewniania szczególnego wsparcia i łatwiejszego uzyskiwania wyprostowanej postawy

Peloty udowe

Peloty udowe Spex są certyfikowane i przystosowane do transportu na podstawach jezdnych, umożliwiając precyzyjne pozycjonowanie użytkownika. Dostępne są rożne konfiguracje, w tym nasz uznany system Axial, który umożliwia pełne wsparcie dla zewnętrznej rotacji bioder i „zwichniętych" bioder, a także zapobieganie tendencji do rotacji miednicy.

CECHY KLINICZNE

- Ułatwiają dobre ułożenie ud i stabilizują pozycję siedzącą
- Kontrolują odwodzenie bioder, rotację zewnętrzną bioder, zmniejszają ucisk boczny kości udowej i krętarza większego na boczne osłony wózka inwalidzkiego dzięki wygodnej podkładce
- Zapobiegają rotacji bioder, miednicy i tułowia poprzez stabilizację miednicy w siedzisku
- W połączeniu z pelotami piersiowymi pomagają wyrównać pozycję użytkownika, stabilizując górną część ciała i zapewniając funkcjonalność

CECHY FUNKCJONALNE

- Sprzęt można skonfigurować na różne sposoby, aby dopasować się do różnych wzorów miednicy i ud
- W razie potrzeby można dołożyć podłokietniki
- Sprzęt jest dostępny w regulacji stałej lub osiowej Axial. System Axial zmniejsza szerokość siedziska o 0 do 65 mm z każdej strony. Pelota ma grubość 25 mm, a pręty systemu osiowego Axial umożliwiają regulację do 40 mm
- Zmywalna tapicerka

Podłokietniki

Podłokietniki zapewniają funkcjonalne wsparcie przedramion. System modułowy zapewnia elastyczność i uwzględnia indywidualne potrzeby wszystkich użytkowników. W razie potrzeby sprzęt można połączyć z pelotami udowymi.

CECHY KLINICZNE

- Gdy podłokietniki są ustawione w prawidłowej pozycji, oparcie na nich rąk zapewnia lepsze wyrównywanie tułowia i poprawę postawy
- Wspomagają stabilizację miednicy i tułowia w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn
- Stabilizują obręcz barkową
- W połączeniu ze stolikiem poprawiają stabilność górnej części ciała niezbędną do wykonywania różnych zadań

CECHY FUNKCJONALNE

- Spex umożliwia precyzyjne ustawianie podłokietników użytkownikowi prawidłową pozycję do wykonywania różnych czynności
- Różne opcje sprzętowe pozwalają na jak najlepsze dopasowanie do potrzeb użytkownika
- Łatwy montaż joysticków do sterowania wózkiem
- Pozwala na precyzyjne ustawienie szerokości i wysokości w celu poprawy położenia ramienia
- Waga pelot udowych i podłokietników wynosi ok. 1,85 kg na stronę.

WYBÓR
PODŁOKIETNIKÓW

- Z mechanizmem szybkiego zwalniania

- Z mechanizmem odchylania w dół



- Sztywne

PODŁOKIETNIKI
DOSTĘPNE Z REGULACJĄ KĄTA I WYSOKOŚCI (NA ZDJĘCIU) LUB Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Wielopłaszczyznowa regulacja kąta dla lepszego podparcia

PELOTY UDOWE

Peloty można ustawiać pod kątem aby zawężać obszar miednicy

Boczna regulacja dla rosnącego użytkownika

Peloty można odchylać na boki, aby wyrównywać pozycję bioder i ud.

Nasza opatentowana technologia Axial pozwala na kontrolę odwodzenia.

MONTAŻ DO SZYNY SIEDZISKA

Option for thigh/arm support hardware. Mounts vertically to the seat rail on most power chairs.



MONTAŻ DO MIEDNICY SIEDZISKA

Option for thigh/arm support hardware. Mounts horizontally to the seat pan of most wheelchairs.



PELOTY UDOWE

ROZMIAR	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	KOD
10"	75 mm	250 mm	1156-1010-400
12"	80 mm	300 mm	1156-1012-400
14"	90 mm	350 mm	1156-1014-400
16"	100 mm	400 mm	1156-1016-400
18"	100 mm	430 mm	1156-1018-400
20"	100 mm	450 mm	1156-1020-400

PODŁOKIETNIKI

ROZMIAR	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	KOD
SML, Wąskie	40 mm	250 mm	1156-5811-410
MED, Wąskie	50 mm	300 mm	1156-5812-410
LGE, Wąskie	60 mm	350 mm	1156-5813-410
SML, Szerokie	70 mm	250 mm	1156-5821-410
MED, Szerokie	80 mm	300 mm	1156-5822-410
LGE, Szerokie	90 mm	350 mm	1156-5823-410

Wskazówki dot. ustawiania tułowia i miednicy

PRZEDNIE POZYCJONOWANIE MIEDNICY

Pas biodrowy jest podstawowym przednim wsparciem w siedzisku, ponieważ pomaga stabilizować miednicy. Właściwe umiejscowienie i użycie przednich pelot biodrowych może zapobiec przesuwaniu się ciała użytkownika do pozycji nieprzystosowanych, niebezpiecznych lub niefunkcjonalnych.

- Aby uzyskać maksymalny efekt, umieść punkty mocowania pasa biodrowego jak najbliżej użytkownika.
- Umieszczenie głównych (szerokich) pasów poniżej ASIS zmniejsza możliwość ześlizgiwania się miednicy pod pas.
- Wybór i ustawienie poduszki i oparcia ma wpływ na pozycję i stabilność miednicy.
- Waga pasa biodrowego wynosi od ok. 0,15 do ok. 0,5 kg

PRZEDNIE POZYCJONOWANIE TUŁOWIA

Pozycjonowanie przedniej górnej części tułowia ma na calu wyrównywanie kręgosłupa na ustabilizowanej miednicy. Udowodniono, że zwiększenie podparcia i poprawa stabilności tułowia przyczynia się do lepszego funkcjonowania rąk. Czasami jest ono niezbędne do utrzymania tułowia i głowy w pionie, co pozwala na lepsze używanie rąk, lepszą widoczność, łatwiejsze oddychanie i karmienie użytkownika, który przechyla się lub opada do przodu.

- Mocowanie dolnych pasów uprzęży do płyty oparcia zamiast ramy wózka inwalidzkiego zapewnia lepsze dopasowanie.
- Prowadnice paska naramiennego utrzymują uprząż nad ramionami użytkownika.
- Uprząż waży od ok. 0,25 do ok. 0,55 kg

ZALETY SPEX®

- Miękkie wygodne elementy zapewniają doskonałą sprężystość, wodoodporność i DOPASOWANIE DO CIAŁA bez gniecenia się
- Materiał jest specjalnie tkany dla zapewnienia MAKSYMALNEJ PRZYCZEPNOŚCI po wyregulowaniu
- WYTRZYMAŁE regulatory ze stali nierdzewnej
- Elementy dołączane do każdego pasa biodrowego umożliwiają wiele opcji pozycjonowania
- Gładkie, miękkie wiązanie jest WYGODNE, odpowiednie dla wrażliwej skóry
- Elegancka konstrukcja i mniejsza powierzchnia MINIMALIZUJĄ POCENIE
- Uprząż dopasowuje się do NATURALNYCH KONTURÓW ciała
- DYNAMICZNY MATERIAŁ dostosowuje się do ruchu jednocześnie utrzymując pozycjonowanie

Ustawianie tułowia

Unikalne uprzęże spełnią różnorodne wymagania dotyczące mocowania i wsparcia postawy.

CECHY FUNKCJONALNE

- Dobrze układają się do naturalnych konturów ciała, posiadają wzornictwo pomagające redukować pocenie się
- Miękkie krawędzie redukują otarcia, a specjalny splot zapobiega skręcaniu się
- Utrzymuj prosty kręgosłupa na stabilnej miednicy

	Rozmiar	Kod	Spec (1)	Spec (2)	Spec (3)	Szer. W/C	Zdjęcie
UPRZĄŻ W KSZTAŁCIE LITERY H	XSML	1409-6640-017		27 cm		8" - 12"	
	SML	1409-6641-017		30 cm		11" - 15"	
	MED	1409-6642-017		36 cm		14" - 17"	
	LGE	1409-6643-017		42 cm		17" - 20"	
	XLGE	1409-6644-017		48 cm		20" +	
UPRZĄŻ ŚCIĄGAJĄCA RAMIONA	SML	1409-6621-017		32 cm		11" - 15"	
	MED	1409-6622-017		38 cm		14" - 17"	
	LGE	1409-6623-017		44 cm		17" - 20"	
	XLGE	1409-6624-017		50 cm		20" +	
KAMIZELKA PIERSIOWA	XSML	1409-6610-017	15 cm	24 cm	24 cm	8" - 12"	
	SML	1409-6611-017	20 cm	32 cm	32 cm	11" - 15"	
	MED	1409-6612-017	26 cm	40 cm	40 cm	14" - 17"	
	LGE	1409-6613-017	30 cm	48 cm	48 cm	17" - 20"	
UPRZĄŻ CENTRALNA	XSML	1409-6660-017	23 cm	26 cm	22 cm	8" - 12"	
	SML	1409-6661-017	29 cm	36 cm	32 cm	11" - 15"	
	MED	1409-6662-017	34 cm	40 cm	36 cm	14" - 17"	
	LGE	1409-6663-017	40 cm	45 cm	42 cm	17" - 20"	
	XLGE	1409-6664-017	45 cm	50 cm	50 cm	20" +	

MOCOWANIE PASKÓW NARAMIENNYCH

Zalecany do każdego rodzaju uprzęży, aby zapobiec spadaniu szelek z ramion. Posiada regulację wysokości i pasuje zarówno do pasków 1", jak i 1,5".

1400-6692-000

OPCJE UPRZĘŻY

UPRZĄŻ W KSZTAŁCIE LITERY H

Minimalistyczne rozwiązanie z dobrą regulacją

UPRZĄŻ ŚCIĄGAJĄCA RAMIONA

Pomaga ściągnąć łopatki

KAMIZELKA PIERSIOWA

- Lepiej obejmuje obszar klatki piersiowej, gdzie potrzebne jest wsparcie
- Głębokie wcięcie szyjne zapewnia bezpieczeństwo
- Wycięcie zapewniające komfort w okolicy brzucha

UPRZĄŻ CENTRALNA

- Układa się dobrze do naturalnych konturów ciała i zapewnia miejsce np. na gastrostomię
- Może być samodzielnie obsługiwana przez użytkownika

Ustawianie miednicy

Produkowana z najwyższą precyzją, seria pasów biodrowych Spex zaspokoi szeroki zakres potrzeb związanych z pozycjonowaniem.

CECHY FUNKCJONALNE

- Specjalny materiał i elementy antypośilzgowe
- Wygodne wyścielane poduszki z miękkim obszyciem krawędzi
- Szeroki wybór: pas 2- lub 4-punktowy, centralne zapięcie, boczne zapięcie, szeroki wybór zapięć i rozmiarów

Rodzaj pasa biod.	XS Szer. wyść. 30 cm	S Szer. wyść. 36 cm	M Szer. wyść. 46 cm	L Szer. wyść. 56 cm
2-PUNKTOWY ZE ŚCIĄGACZEM	1404-6210-	1404-6211-	1405-6212-	1405-6213-
	Wybierz klamrę -027, -028, -026, -025			
2-PUNKTOWY Z PODWÓJNYM ŚCIĄGACZEM	1405-6220-027	1405-6221-027	1405-6222-027	1405-6223-027
	Tylko z klamrą z bocznym zapięciem			
4-PUNKTOWY ŚCIĄGANY Z BOKU	1406-6400-	1406-6401-	1406-6402-	1406-6403-
	Wybierz klamrę -027, -028, -026, -025			
4-PUNKTOWY ŚCIĄGANY POŚRODKU	1406-6410-	1406-6411-	1406-6412-	1406-6413-
	Wybierz klamrę -027, -028, -026, -025			
4-PUNKTOWY PODWÓJNIE ŚCIĄGANY POŚRODKU	1406-6420-027	1406-6421-027	1406-6422-027	1406-6423-027
	Tylko z klamrą z bocznym zapięciem			

OPCJE ZAPIĘCIA

Boczne Zapięcie	Centralne Zapięcie	Anty-ucieczkowy	Punktowe Zapięcie
-027	-028	-026	-025
Prosty mechanizm, łatwe zapinanie i odpinanie	Solidna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo użytkownikowi.	Zapobiega odpinaniu pasa przez trudnego użytkownika	Wymaga użycia długopisu lub innego narzędzia do odpięcia

OPCJE PASA BIODROWEGO

2-PUNKTOWY ZE ŚCIĄGACZEM
Obsługiwany przez użytkownika lub opiekuna. Zacieśnia się na środku. Odpowiedni dla osób o niskim napięciu mięśniowym lub słabych mięśniach.

2-PUNKTOWY Z PODWÓJNYM ŚCIĄGACZEM

Obsługiwany przez użytkownika lub opiekuna. Zacieśnia się na środku po obu stronach. Odpowiedni dla osób potrzebujących dokładniejszej regulacji. Dopasowuje się do zmian odzieży i masy ciała.

4-PUNKTOWY ŚCIĄGANY Z BOKU

Obsługiwany przez opiekuna. Zacieśnia się go ciągną c od tyłu do boku. Odpowiedni dla osób o wysokim napięciu mieśniowym.

4-PUNKTOWY ŚCIĄGANY POŚRODKU

Obsługiwany przez użytkownika lub opiekuna. Zacieśnia się pośrodku. dla osób o niskim napięciu mięśniowym lub słabych mięśniach.

4-PUNKTOWY PODWÓJNIE ŚCIĄGANY POŚRODKU
Zacieśnia się na środku po obu stronach. Odpowiedni dla osób potrzebujących dokładniejszej regulacji. Dopasowuje się do zmian odzieży i masy ciała.

Stabilizatory Kończyn

Odpowiednie ustawienie stóp ma kluczowe znaczenie, ponieważ pośrednio wpływa na pozycję miednicy i wpływa na ogólną stabilność użytkownika.

ZAPIĘCIA STÓP

- Miękkie, wygodne podkładki wyprofilowane tak, aby zapewnić wygodne dopasowanie
- Zapinane na klamrę i regulowane dla szybkiego dopasowania
- Dołączony osprzęt mocujący
- Dodatkowy tylny pasek zwiększa stabilność stopy użytkownika

	S	M	L
ZAPIĘCIA STÓP	1401-6161-017	1401-6162-017	1401-6163-017
ZAPIĘCIA STÓP Z DODATKOWYM TYLNYM PASIKEM	1401-6165-017	1401-6166-017	1401-6167-017
OBWÓD WEWNĘTRZNY	15-23 cm	22-30 cm	26-38 cm

ZAPIĘCIA ŁYDEK

- Wyścielone specjalną pianką redukującą ucisk
- Mocowanie na rzep
- Miękka wodoodporna poduszeczka

Rozmiar	Wysokość	Kod Zapięcia
10"	50 mm	1402-6170-017
12"	50 mm	1402-6171-017
14"	70 mm	1402-6172-017
16"	90 mm	1402-6173-017

Rozmiar	Wysokość	Kod Zapięcia
17"	90 mm	1402-6174-017
18"	110 mm	1402-6175-017
20"	130 mm	1402-6176-017
Na zam.		1402-6177-017

PRZYPIĘCIE PIĘT

- Wysokiej jakości tkanina odporna na skręcanie
- Dyskretne i bezpieczne
- Dołączony osprzęt dodatkowy
- Umożliwia składanie podnóżków bez ograniczeń
- Brak wystających kołków mocujących

	S	M	L
PRZYP. PIĘT	1403-6181-017	1403-6182-017	1403-6183-017

ZAPIĘCIA PRZEDRAMION

- Zapinane na klamrę
- Regulowane paski
- Można przymocować wkrętami do drewna do drewnianych podłokietników lub do istniejących punktów mocowania

	S	M	L
ZESTAW 4 ZAPIĘĆ PRZEDRAMION	1408-6511-017	1408-6512-017	1408-6513-017
1 ZAPIĘCIE PRZEDRAMIENIA	1408-6521-017	1408-6522-017	1408-6523-017

Zapięcia Stóp z tylnym paskiem ograniczającym

medifab®

Wyprodukowano przez Medifab Ltd

32 Detroit Drive
Rolleston 7675
New Zealand

+64 3 307 9790

solutions@medifab.com

www.spexseating.com

Autoryzowany dystrybutor w Polsce REHA-ORT S.C. ul.Grudzińskich 8 , 77-400 Złotów
tel. 602-779-704 , 606-900-452 , 67-263-51-93
www.reha-ort.pl, e-mail : sklep@reha-ort.pl

US REP	EC REP
Medicept 200 Homer Ave, Ashland MA 01721, United States Tel: +1-508-231-8842	BEO MedConsulting Berlin GmbH Helmholtzstr. 2 D-10587 Berlin, Germany Tel: +49-30-318045-30

CE

Spex_Catalogue_AU_4-18